

Mobiliario Urbano

Mobilier Urbain | Street Furniture | Arredo Urbano



BENITO

Light Urban Play Covers



La Ciempiés Table, de Benito Urban y H3O Architects, promueve la inclusión con una mesa serpenteante, accesible y sostenible en ReBnew.

La Ciempiés Table de Benito Urban et H3O Architects favorise l'inclusion grâce à une table serpentiforme, accessible et durable en ReBnew.

The Ciempiés Table by Benito Urban and H3O Architects promotes inclusion with a serpentine, accessible, and sustainable ReBnew table.

La Ciempiés Table di Benito Urban e H3O Architects promuove l'inclusione con un tavolo serpentino, accessibile e sostenibile in ReBnew.



BANCOS
BANCS
BENCHES
PANCHINE

P.04



PAPELERAS
CORBEILLES
LITTER BINS
CESTINI

P.64



JARDINERAS
JARDINIÈRES
PLANTERS
FIORIERE

P.108



ALCORQUES
GRILLES D'ARBRE
TREE GRATES
GRIGLIE PER ALBERI

P.120



FUENTES
FONTAINES
DRINKING FOUNTAINS
FONTANE

P.123



VALLAS
BARRIÈRES
FENCING
RECINZIONI

P.138



COMPLEMENTOS
COMPLÈMENTS
ACCESSORIES
COMPLEMENTI

P.146



PILONAS
BORNES
BOLLARDS
DISSUASORI

P.166



PILONAS TELESCÓPICAS
BORNES TÉLESCOPIQUES
TELESCOPIC BOLLARDS
DISSUASORI AUTOMATICI

P.184



PILONAS DE SEGURIDAD
BORNES DE SÉCURITÉ
SECURITY BOLLARDS
DISSUASORI SICUREZZA

P.194

BANCOS

BANCS | BENCHES | PANCHINE




Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



Madera de Pino | Bois de Pin | Pine Wood | Legno di Pino




Madera | Bois | Wood | Legno



Hierro | Fer | Iron | Ferro



Hormigón | Béton | Concrete | Cemento



Banco · Banc · Bench · Panchina

Citizen Eco

UM301PR


By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Tablones, pies y apoyabrazos fabricados en ReBnew*.
- Sin Mantenimiento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches, pieds et accoudoirs fabriqués en ReBnew*.
- Sans entretien.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks, feet and armrests made of ReBnew*.
- Maintenance free.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole, piedi e braccioli fabbricati in ReBnew*.
- Senza necessità di manutenzione.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM301PR	1800mm / 70.87"	650mm / 25.59"	820mm / 32.2"	450mm / 17.72"
UM301SPR	700mm / 27.56"	650mm / 25.59"	810mm / 31.89"	450mm / 17.72"

* ① ReBnew: p. 203.



Citizen Eco | Gea
Girona, SPAIN



Citizen Eco
Valencia, SPAIN




Citizen Eco UM301PR



Citizen Eco S UM301SPR



Citizen Eco
Girona, SPAIN



Citizen Eco S
Buccinasco, ITALIA



Ecosens UM362K-C
A: 1800mm / 70.87" B: 725mm / 28.54"
H: 845mm / 33.27" H1: 440mm / 17.32"



Rar UM338B
A: 1800mm / 70.87" B: 460mm / 18.11"
H: 475mm / 18.70"



Sis B UM351PR
A: 1930mm / 75.98" B: 460mm / 18.11"
H: 450mm / 17.72"



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
Olea PR UM314BPR
A: 1850mm / 72.83" B: 430mm / 16.93"
H1: 450mm / 17.72"



Grada · Gradin · Grandstand · Grada
Olea PR UM314GPR
A: 1850mm / 72.83" B: 575mm / 22.64"
H: 940mm / 37.01" H1: 460mm / 18.11"



Banco · Banc · Bench · Panchina
Olea PR UM314PR
A: 1850mm / 72.83" B: 575mm / 22.64"
H: 940mm / 37.01" H1: 460mm / 18.11"



Lao PR UM351PR
A: 1850mm / 72.83" B: 565mm / 22.24"
H: 850mm / 33.46" H1: 460mm / 18.11"



Alp PR UM352PR
A: 2400mm / 94.49" B: 560mm / 22.05"
H: 830mm / 32.68" H1: 465mm / 18.31"



Tor PR UM353PR
A: 1850mm / 72.83" B: 520mm / 20.47"
H: 770mm / 30.31" H1: 450mm / 17.72"

Ahora, las colecciones en madera de pino también fabricadas en Polímero Reciclado.
Désormais, les collections en bois de pin sont également fabriquées à partir de polymères recyclés.
The pine wood collections are now also available in Recycled Polymer.
Ora anche le collezioni in legno di pino fanno uso di polimero riciclato.

Vertebra

UM322


By BRC © ® BENITO

- Banco modular fabricado en ReBnew*.
- Sin Mantenimiento.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante su propio peso.
- (Opcional: tornillos roscados embebidos en hormigón)

- Banc modulaire fabriqué en ReBnew*.
- Sans entretien.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée par son propre poids.
- (Optionnel : boulons filetés noyés dans le béton)

- Modular bench manufactured in ReBnew*.
- Maintenance free.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation by its own weight.
- (Optional: threaded bolts embedded in concrete)

- Panchina modulare fabbricata in ReBnew*.
- Senza necessità di manutenzione.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con il proprio peso.
- (Opzionale: bulloni filettati annegati nel calcestruzzo).



Ref.	A	B	H	H1
UM322R	1850mm / 72.83"	610mm / 24.02"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM322	1850mm / 72.83"	610mm / 24.02"	-	450mm / 17.72"
UM323R	2000mm / 78.74"	610mm / 24.02"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM323	2000mm / 78.74"	610mm / 24.02"	-	450mm / 17.72"


* ① ReBnew: p. 203.




Vertebra Respaldo UM322R



Vertebra UM322



Vertebra Curvo Respaldo UM323R



Vertebra Curvo UM323

Minsk

UM327

By BRC © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical, traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en fonte ductile, traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood, treated with LIGNUS* protector.
- Benches in ductile cast iron, treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale, trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in ghisa duttile, trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.

Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800mm / 70.87"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327S	700mm / 27.56"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327L	3000mm / 118.11"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Minsk
Corporate Setting



Minsk
Barcelona, SPAIN



Minsk UM327



Minsk S UM327S



Minsk L UM327L

Banco · Banc · Bench · Panchina

Minsk

UM327


By BRC ©® BENITO

- Confort visual en la calle como en nuestra propia casa.
- Nueva paleta de color: una oportunidad de pintar el espacio público de diseño.

- Confort visuel dans la rue comme dans notre propre maison.
- Nouvelle palette de couleurs : une occasion de peindre l'espace public avec du design.

- Visual comfort on the street like in our own home.
- New colour palette: an opportunity to paint the public space with design.

- Comfort visivo in strada come a casa nostra.
- Nuova tavolozza di colori: un'opportunità per dipingere lo spazio pubblico con il design.



Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800mm / 70.87"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327S	700mm / 27.56"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM327L	3000mm / 118.11"	590mm / 23.23"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"



Minsk Oliva
Valencia, SPAIN



Minsk Crema
Barcelona, SPAIN



Minsk UM327



Minsk Crema UM327O



Minsk Burdeos UM327R



Minsk Oliva UM327V

Banco · Banc · Bench · Panchina

Citizen

UM301


By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM301	1800mm / 70.87"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"
UM301S	700mm / 27.56"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"
UM301L	2400mm / 94.49"	650mm / 25.59"	820mm / 32.28"	450mm / 17.72"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Citizen UM301



Citizen S UM301S



Citizen L UM301L

Banco · Banc · Bench · Panchina

NeoBarcino

UM304N


By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Opcional en madera certificada FSC.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- En option en bois certifié FSC.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Optional in FSC-certified wood.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Opzionale in legno certificato FSC.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM304N	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NS	700mm / 27.56"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NL	3000mm / 11.81"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"

* ① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



NeoBarcino
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino UM304N



NeoBarcino S UM304NS



NeoBarcino B UM304B



NeoBarcino L UM304NL

Banco · Banc · Bench · Panchina

NeoBarcino Luxe

UM304AL


By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Opcional en madera certificada FSC.
- Bancadas en aluminio con tratamiento electrolítico.
- Acabado en color aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- En option en bois certifié FSC.
- Bancs en aluminium avec traitement électrolytique.
- Finition de couleur aluminium.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Optional in FSC-certified wood.
- Aluminium benches with electrolytic treatment.
- Aluminium coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Opzionale in legno certificato FSC.
- Panche in alluminio con trattamento elettrolitico.
- Finitura in color alluminio.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM304AL	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NPRH	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304NMTP	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"
UM304A	1800mm / 70.87"	710mm / 27.95"	835mm / 32.87"	460mm / 18.11"

* ⓘ Lignus: p. 205.



NeoBarcino
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino Luxe
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino Eco UM304PR

100% Plástico Reciclado
100 % plastique recyclé
100% Recycled Plastic
100% plastica riciclata



NeoBarcino Eco UM304NPRH

Listones Rebnew. Bancada fundición.
Lattes Rebnew. Banc en fonte.
Rebnew slats. Cast iron
Doghe Rebnew. Panchina in ghisa. bench.



NeoBarcino Técnica UM304NMTP

Madera TÉCNICA
Bois TECHNIQUE
TECHNICAL Wood
Legno TECNICO



NeoBarcino Pino UM304A

Madera PINO
Bois PIN
PINE Wood
Legno PINO



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca

NeoBarcino 1800

UM367BM


By BRC © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Opcional en madera certificada FSC.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- En option en bois certifié FSC.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Optional in FSC-certified wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Opzionale in legno certificato FSC.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM367BL	425mm / 16.73"	3000mm / 118.11"	450mm / 17.72"
UM367BM	425mm / 16.73"	1800mm / 70.87"	450mm / 17.72"
UM367ML	849mm / 33.43"	3000mm / 118.11"	785mm / 30.91"
UM367M	849mm / 33.43"	1800mm / 70.87"	785mm / 30.91"
UM367T	1558mm / 61.34"	700mm / 27.56"	987mm / 38.86"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



NeoBarcino 1800
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino 1800
Barcelona, SPAIN



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
NeoBarcino 3000
UM367BL



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
NeoBarcino 1800
UM367BM



Tumbona · Bain de soleil · Lounger · Chaise Lounge
NeoBarcino TM
UM367T

Banco · Banc · Bench · Panchina

Riga R

UM3D101


By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Listones de madera tratada con protector.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Lattes en bois traité avec un produit protecteur.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Steel structure treated with the FERRUS* process.
- Timber slats treated with protective coating.
- Stainless steel hardware.
- Recommended installation using four M10 expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*.
- Listoni in legno trattato con protettivo.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro tasselli ad espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM3D101	1285mm / 50.59"	700mm / 27.56"	450mm / 17.72"	—
UM3D60	626mm / 24.65"	700mm / 27.56"	860mm / 33.86"	450mm / 17.72"
UM3D61	626mm / 24.65"	700mm / 27.56"	450mm / 17.72"	—
UM3D64	1862mm / 73.31"	682mm / 26.85"	860mm / 33.86"	450mm / 17.72"
UM3D65	1862mm / 73.31"	682mm / 26.85"	450mm / 17.72"	—
UM3D66	1285mm / 50.59"	700mm / 27.56"	860mm / 33.86"	450mm / 17.72"
UM3D67	1285mm / 50.59"	700mm / 27.56"	450mm / 17.72"	—

* ① Ferrus: p. 204.



Riga S UM3D60



Riga T UM3D61



Riga UM3D64



Riga B UM3D65



Riga C UM3D66



Riga BC UM3D67



Riga
Alicante, SPAIN



Riga
Alicante, SPAIN



Tumbona · Chaise longue · Lounger · Sedia a sdraio

Ares

UM3D10


By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Tablones de madera tropical tratada con aceite protector LIGNUS*.
- Apoyabrazos lateral que funciona como mesita auxiliar.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión M10.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Planches en bois dur traité avec l'huile protectrice LIGNUS*.
- Accoudoir latéral servant de petite table d'appoint.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion M10.

- Steel structure treated with the FERRUS* process.
- Hard wood planks treated with LIGNUS* protective oil.
- Side armrest functioning as an auxiliary side table.
- Recommended installation using M10 expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*.
- Tavole in legno duro trattate con olio protettivo LIGNUS*.
- Bracciolo laterale che funge da tavolino d'appoggio.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM3D10	670mm / 26.38"	1820mm / 71.65"	766mm / 30.16"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Ares
Corporate setting



Ares
Corporate setting

Silla · Chaise · Chair · Sedia

Piro

UM3D90


By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*, acabado RAL 7006.
- Tablones de madera tropical tratada con aceite protector LIGNUS*.
- Silla giratoria con apoyabrazos y base empotrable.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión M10.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*, finition RAL 7006.
- Planches en bois dur traitées avec l'huile protectrice LIGNUS*.
- Siège pivotant avec accoudoirs et base encastrable.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion M10.

- Steel structure treated with the FERRUS* process, RAL 7006 finish.
- Hardwood planks treated with LIGNUS* protective oil.
- Swivel chair with armrests and an embedded base.
- Recommended installation using M10 expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*, finitura RAL 7006.
- Tavole in legno duro trattate con olio protettivo LIGNUS*.
- Sedia girevole con braccioli e base da incasso.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM3D90	665 mm / 26.18"	710 mm / 27.95"	800 mm / 31.50"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Piro
Corporate setting



Piro
Corporate setting



Banco · Banc · Bench · Panchina

Leman

UM397


By Compagnie des Rues © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Opcional en madera certificada FSC.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Acabado en color aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- En option en bois certifié FSC.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur aluminium.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Optional in FSC-certified wood.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS* process.
- Aluminium coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Opzionale in legno certificato FSC.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS*.
- Finitura in color alluminio.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM397E	1965mm / 77.36"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397S	650mm / 25.59"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397	2300mm / 90.55"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	420mm / 16.54"
UM397B	2300mm / 90.55"	545mm / 21.46"	450mm / 17.72"	-

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Leman
SWITZERLAND



Leman E
Barcelona, SPAIN



Leman E UM397E



Leman S UM397S



Leman UM397



Leman B UM397B

Quatro

UM377X

By Carles Casamor y Marta Gabás © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000mm / 78.74"	665mm / 26.18"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"
UM377SM	620mm / 24.41"	665mm / 26.18"	795mm / 31.30"	450mm / 17.72"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Quatro
Barcelona, SPAIN



Quatro S
Barcelona, SPAIN



Quatro UM377X



Quatro S UM377SM



Alea

UM395


By Josep Suriñach © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM395	2095mm / 82.48"	670mm / 26.38"	880mm / 34.65"	425mm / 16.73"
UM395B	2100mm / 82.68"	675mm / 26.57"	590mm / 23.23"	430mm / 16.93"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Alea
Barcelona, SPAIN



Alea
Madrid, SPAIN



Alea UM395



Alea B UM395B

Banco · Banc · Bench · Panchina

Delta XXI

UM363W


By Mir Vall © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en fundición dúctil, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en fonte ductile traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Benches in ductile cast iron treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in ghisa duttile trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM363W	1700mm / 66.93"	685mm / 26.97"	835mm / 32.87"	455mm / 17.91"
UM363WS	650mm / 25.59"	685mm / 26.97"	835mm / 32.87"	455mm / 17.91"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Delta XXI
Barcelona, SPAIN



Delta XXI
Barcelona, SPAIN



Delta XXI UM363W



Delta XXI S UM363WS

Arq

UM384


By Jornet Llop © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.


- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Finitura color nero forgia.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM384	2020mm / 79.53	800mm / 31.50"	845mm / 33.27"	455mm / 17.91"
UM384B	2020mm / 79.53	800mm / 31.50"	-	455mm / 17.91"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



Arq UM384

Arq B UM384B



Bretaña UM374

A: 1800mm / 70.87" B: 630mm / 24.80"
H: 770mm / 30.31" H1: 445mm / 17.52"



Bretaña B UM374B

A: 1800mm / 70.87" B: 630mm / 24.80"
H1: 445mm / 17.52"



Cantábrico UM381

A: 2000mm / 78.74" B: 505mm / 19.88"
H: 700mm / 27.56" H1: 400mm / 15.75"



Barcino UM3031

A: 1800mm / 70.87" B: 700mm / 27.56"
H: 785mm / 30.91" H1: 440mm / 17.32"



Barcino S UM305S

A: 540mm / 21.26" B: 700mm / 27.56"
H: 785mm / 30.91" H1: 440mm / 17.32"



Madrid UM330

A: 2000mm / 78.74" B: 655mm / 25.79"
H: 840mm / 33.07" H1: 450mm / 17.72"



Roda UM320

A: 1995mm / 78.54" B: 620mm / 24.41"
H: 750mm / 29.53" H1: 415mm / 16.34"



Roda S UM320S

A: 595mm / 23.43" B: 620mm / 24.41"
H: 750mm / 29.53" H1: 415mm / 16.34"



Goteborg UM345

A: 1650mm / 64.96" B: 650mm / 25.59"
H: 950mm / 37.40" H1: 460mm / 18.11"

Banco · Banc · Bench · Panchina

Gavarres

UM311R


By Martí Franch © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero corten.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier corten.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches of corten steel.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio Corten.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"
UM311S	460mm / 18.11"	440mm / 17.32"	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"
UM311	440mm / 17.32"	500mm / 19.69	-	500mm / 19.69"
UM311RS	460mm / 18.11"	575mm / 22.64"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"
UM311RD	3680mm / 144.88"	440mm / 17.32"	810mm / 31.89"	500mm / 19.69"



Gavarres
Barcelona, SPAIN



Gavarres
Tallin, ESTONIA



Banco · Banc · Bench · Panchina
Gavarres UM311R



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola
Gavarres S UM311S



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
Gavarres UM311



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola
Gavarres RS UM311RS



Banco L · Banc L · Bench L · Panchina L
Gavarres UM311RD

Banco · Banc · Bench · Panchina

Tor

UM353


By BRC © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Marson.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro tornillos embebidos en hormigón.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur marson.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec quatre vis noyées dans le béton.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Marson coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixing with four screws embedded in concrete.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Finitura colore Marson.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con quattro viti annegate nel calcestruzzo.



Ref.	A	B	H	H1
UM351	1850mm / 72.83"	565mm / 22.24"	850mm / 33.46"	460mm / 18.11"
UM352	2400mm / 94.49"	560mm / 22.05"	830mm / 32.68"	465mm / 18.31"
UM353	1850mm / 72.83"	520mm / 20.47"	770mm / 30.31"	450mm / 17.72"
UM350	1750mm / 68.90"	560mm / 22.05"	855mm / 33.66"	455mm / 17.91"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Tor
Barcelona, SPAIN



Alp
Barcelona, SPAIN



Tor UM353

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Lao UM351

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Alp UM352

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Nordico UM350

Banco · Banc · Bench · Panchina

Olea

UM314


By BRC © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera de pino, tratados en autoclave.
- Bancadas en acero corten.
- Acabado color Marson.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Planches fabriquées en bois de pin traité en autoclave.
- Bancs en acier corten.
- Finition de couleur marson.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Planks made of autoclave-treated pine wood.
- Benches of corten steel.
- Marson coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using four M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavole in legno di pino trattato in autoclave.
- Panche in acciaio Corten.
- Finitura colore Marson.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante quattro barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	940mm / 37.01"	460mm / 18.11"
UM314G	1850mm / 72.83"	575mm / 22.64"	940mm / 37.01"	460mm / 18.11"
UM314B	1850mm / 72.83"	430mm / 16.93"	-	450mm / 17.72"
UM314T	500mm / 19.69"	430mm / 16.93"	-	450mm / 17.72"



Olea
Barcelona, SPAIN



Olea
Barcelona, SPAIN



Banco · Banc · Bench · Panchina
Olea UM314

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Grada · Gradin · Grandstand · Grada
Olea UM314G

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
Olea UM314B

Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola
Olea UM314T

Silla · Chaise · Chair · Sedia

Arne

UM3D54

By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado galvanizada y pintado RAL 7006.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión M10.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition galvanisée et peinture RAL 7006.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion M10.

- Steel structure treated with the FERRUS* process.
- Galvanized finish with RAL 7006 coating.
- Stainless steel hardware.
- Recommended installation using M10 expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*.
- Finitura zincata e verniciata RAL 7006.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM3D54	670 mm / 26.38"	710 mm / 27.95"	870 mm / 34.25"

*① Ferrus: p. 204.



Arne
Corporate setting



Arne
CHEZ REPUBLIC





Silla · Chaise · Chair · Sedia

Arte S

UM3D50

By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado en pintura poliéster RAL 7006.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión M10.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition en peinture polyester RAL 7006.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion M10.

- Steel structure treated with the FERRUS* process.
- Polyester paint finish in RAL 7006.
- Stainless steel hardware.
- Recommended installation using M10 expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*.
- Finitura con vernice poliestere RAL 7006.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM3D50	670 mm / 26.38"	706 mm / 27.80"	852 mm / 33.54"
UM3D51	670 mm / 26.38"	685 mm / 26.97"	454 mm / 17.87"
UM3D52	1870 mm / 73.62"	706 mm / 27.80"	852 mm / 33.54"
UM3D53	1870 mm / 73.62"	685 mm / 26.97"	454 mm / 17.87"

*① Ferrus: p. 204.



Arte
Corporate setting



Arte
CHEZ REPUBLIC



Banco · Banc · Bench · Panchina

Arte UM3D52



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca

Arte B UM3D53

Banco · Banc · Bench · Panchina

Essen

UM379M


By BRC © ® BENITO

- Banco fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Banc fabriqué en acier traité avec le processus FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Bench made of steel treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Panchina realizzata in acciaio trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura color nero forgia.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660mm / 65.35"	620mm / 24.41"	805mm / 31.69"	445mm / 17.52"
UM388E	2085mm / 82.09"	590mm / 23.23"	800mm / 31.50"	400mm / 15.75"
UM392	1860mm / 73.23"	580mm / 22.83"	815mm / 32.09"	450mm / 17.72"
UM340	2065mm / 81.30"	760mm / 29.92"	855mm / 33.66"	430mm / 16.93"
UM396E	2000mm / 78.74"	620mm / 24.41"	805mm / 31.69"	445mm / 17.52"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Essen UM379M



Fundición UM388E



Vallès UM340



Trau UM396E

Banco · Banc · Bench · Panchina

Kube


UM372

- Banco fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H	H1
UM372	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372L	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372S	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LM	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LML	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372SLM	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	-
UM372LP	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"
UM372LPL	2000mm / 78.74"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"
UM372SLP	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"	775mm / 30.51"



Kube UM372



Kube L UM372L



Kube S UM372S



Kube M UM372LM



Kube M Luz UM372LML



Kube SM UM372SLM



Kube M Plus UM372LP



Kube M Plus Luz UM372LPL



Kube MPS UM372SLP



Kube Kurve
Canarias, SPAIN

Banco · Banc · Bench · Panchina

Kube Kurve


UM372SK

- Banco modular fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc modulaire fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Modular bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina modulare in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	B1	H
UM372SK	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	420mm / 16.54"	450mm / 17.72"

La combinación de distintos módulos plantea un juego estético que ofrece la posibilidad de crear infinidad de composiciones.

La combinaison de différents modules crée un jeu esthétique qui offre la possibilité de créer une infinité de compositions.

The combination of different modules creates an aesthetic effect that offers the possibility of creating an infinite number of compositions.

La combinazione di diversi moduli presenta un gioco estetico che offre la possibilità di creare infinite composizioni.




Kube Kurve UM372SK





Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	-	420mm / 16.54"
UM371LP	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	870mm / 34.25"	420mm / 16.54"
UM371LM	3000mm / 118.11"	800mm / 31.50"	460mm / 18.11"	420mm / 16.54"
UM369	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	-	450mm / 17.72"
UM369RG	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	850mm / 33.46"	450mm / 17.72"
UM369LM	2000mm / 78.74"	600mm / 23.62"	-	480mm / 18.90"
UM370	2000mm / 78.74"	450mm / 17.72"	-	425mm / 16.73"
UM370C	2000mm / 78.74"	560mm / 22.05"	845mm / 22.05"	450mm / 17.72"
UM375	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	-	500mm / 19.69"
UM375P	710mm / 27.95"	710mm / 27.95"	-	450mm / 17.72"

Lisa
Barcelona, SPAIN



Ela UM371L



Ela MP UM371LP



Ela M UM371LM



Volga UM369



Volga R UM369RG



Volga Mad UM369LM



Toledo UM370



Toledo-C UM370RC



Lisa UM375 | UM375P

Banco · Banc · Bench · Panchina

Petrus

UM359

- Banco fabricado en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Banc fabriqué en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Bench made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight

- Panchina in prefabbricato di calcestruzzo.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H	H1
UM359T	600mm / 23.62"	1610mm / 63.39"	820mm / 32.28"	645mm / 25.39"
UM359SR	600mm / 23.62"	800mm / 31.50"	820mm / 32.28"	460mm / 18.11"
UM359	1640mm / 64.57"	610mm / 24.02"	470mm / 18.50"	-
UM359S	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	470mm / 18.50"	-



Petrus
Valencia, SPAIN



Petrus
Valencia, SPAIN



Tumbona · Chaise longue · Chaise longue · Sdraio
Petrus UM359T



Silla · Chaise · Chair · Seduta singola
Petrus UM359SR



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
Petrus UM359



Banqueta · Banquette · Backless Bench · Panca
Petrus UM359S

PAPELERAS

CORBEILLES | LITTER BINS | CESTINI



Mielek SO
Barcelona, SPAIN

Urbanas | Urbaines | Urban | Urbani

 Mielek PA691S p.66	 Minsk PA612 p.68	 Argo 50 PA693GR p.72	 Argo 80 PA613 p.73	 Argo Plus PA692SGRH p.74	 Mus PA624N p.75
 Citizen PA601 p.76	 Citizen M PA601M p.77	 Citizen V PA601V p.77	 Dara PA694SMO p.78	 Dara Plus PA694GE p.78	 Titan PA684 p.79
 Boa PA690SB p.80	 Mielek R PA691 p.81	 Mielek S PA691 p.81	 Mid PA688PE p.81	 Okto PAD20 p.82	 Eterna PA661 p.84
 Circular PA600M p.85	 Circular Inox PA600MI p.85	 Circular Plus PA600G p.85	 BCN PA606 p.85	 Circular Semi PA616M p.85	 Circular Semi Inox PA616I p.85
 Deployee PA633 p.85	 Tulipa PA635 p.85	 Vida XXI PA679 p.85	 Fija Aro PA620 p.85	 Basculante PA623 p.85	 Basculante Pared PA623P p.85

Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato

 Gea PA663 p.86	 Releu 90 PA657 p.90	 Elipsis 50 PA656 p.91	 Kom PA630 p.91	 Picco PR PA664PR p.92	 Picco 2 PR PA664S2PR p.92
 Picco 3 PR PA664S3PR p.92					

Espacios Naturales | Espaces Naturels | Natural Areas | Aree naturali

 Picco PA664 p.93	 Gavarres PA611 p.94	 Tor PA619 p.95	 Rustica PA639T p.95	 Salou PA641 p.95	 Olea PA651 p.95
 Olea PA655 p.95					

Hormigón | Béton | Concrete | Cemento

 Kube PA672 p.96	 Kube S PA672S p.97	 Kube Nin PA673 p.97
---------------------------	------------------------------	-------------------------------

Reciclaje | Recyclage | Recycling | Riciclaggio

 Flo PAD13 p.98	 Kube Selectif2 PA672S2 p.100	 Kube Selectif3 PA672S3 p.100	 Kube Selectif PA672S p.101	 Ecosens PA662S2 p.102	 Doria PA686 p.103
 Iris PA687 p.104	 Europa PA628 p.105	 Basculante Sel. PA623DS p.105			

Para excrementos de perro | Pour déjections canines
For dog fouling | Per gli escrementi di cane

 Tollekan VTOG p.105	 Cenicero Clash VC1 p.106	 Cenicero Clash VC2 p.107	 Cenicero Clip VC4 p.107
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Mielek M

PA691SZ · 70L


By BRC © ® BENITO

- Papelera de alta capacidad con sombrero.
- Fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja y Marson.
- Cubeta galvanizada.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille de grande capacité avec couvercle.
- Fabriquée en acier, traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé et marson.
- Bac galvanisé.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec quatre boulons d'expansion M10.

- High-capacity litter bin with shade cover.
- Made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black and Marson coloured finish.
- Galvanised bucket.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixing with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti di alta capacità con cappello.
- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Colore finitura nero forgia e marson.
- Recipiente zincato.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con quattro tasselli a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA691SZ	410mm / 16.14"	410mm / 16.14"	920mm / 36.22"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Mielek S
Barcelona, SPAIN



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Minsk

PA612 · 65L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en fundición dúctil, tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Marson.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Corbeille fabriquée en fonte ductile, traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur marson.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Litter bin in ductile cast iron, treated with the FERRUS* process.
- Marson coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti in ghisa duttile, trattata con il processo FERRUS*.
- Colore finitura marson.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	H	H1
PA612	450mm / 17.72"	900mm / 35.43"	550mm / 21.65"

*① Ferrus: p. 204.



Minsk Marson PA612M



Minsk Crema PA612O



Minsk Burdeos PA612R



Minsk Oliva PA612V



Minsk Burdeos
Barcelona, SPAIN



Minsk Oliva
Barcelona, SPAIN

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Argo

PA693GR · 50L


By Josep Surinyach © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro forja.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres pernos de expansión M10.

- Fabriquée en acier, traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois boulons d'expansion M10.

- Made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with three M10 expansion bolts.

- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA693GR	385mm / 15.16"	385mm / 15.16"	825mm / 32.48"

*① Ferrus: p. 204.



Opcional Reciclaje:
En option Recyclage :
Optional Recycling:
Riciclaggio opzionale:

Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Argo 80

PA613 · 77L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro forja.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres pernos de expansión M10.

- Fabriquée en acier, traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois boulons d'expansion M10.

- Made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with three M10 expansion bolts.

- Fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.



Ref.	A	H	H1
PA613	440mm / 17.32"	910mm / 35.83"	610mm / 24.02"

*① Ferrus: p. 204.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Argo Plus

PA692SGRH · 70L


By Josep Suriñach © ® BENITO

- Estructura de acero galvanizada reforzada con tratamiento FERRUS*.
- Acabado pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006.
- Sistema interior con aro abatible para la bolsa de basura.
- Fijación al suelo mediante tres pernos de expansión M10.

- Structure en acier galvanisé renforcé avec traitement FERRUS*.
- Finition peinture poudre polyester coloris gris RAL9006.
- Système intérieur avec anneau rabattable pour le sac poubelle.
- Ancrage au sol au moyen de trois boulons à expansion M10.

- Reinforced galvanised steel structure treated with FERRUS*.
- Grey RAL9006 polyester powder coating finish.
- Inner system with hinged ring to fix the bag.
- Anchoring to the ground by means of three M10 expansion bolts.

- Recipiente in acciaio zincato rinforzato, con trattamento FERRUS*.
- Verniciatura a polvere di poliestere colore grigio RAL9006.
- Sistema interno con anello ribaltabile per il sacco della spazzatura.
- Fissaggio raccomandato mediante tre bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA692SGRH	400mm / 15.75"	400mm / 15.75"	1025mm / 40.35"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Mus

PA624 · 40L

By BRC © ® BENITO

- Cubeta en acero zincado, poste de sujeción en acero galvanizado.
- Acabado pintura poliéster color negro forja y RAL 9006.
- Cubeta abatible con cierre mediante llave.
- Fijación al suelo mediante tres tornillos M10.

- Structure en acier zingué, poteau en acier galvanisé.
- Finition peinture poudre polyester coloris noir forge et RAL 9006.
- Corbeille basculante avec fermeture par clé.
- Ancrage au sol au moyen de trois vis M10.

- Zinc-plated steel structure, galvanised steel post.
- Forge black and RAL 9006 polyester powder coating finish.
- Tilting bin with key lock.
- Anchoring to the ground by means of three M10 screws.

- Recipiente in acciaio zincato, palo di bloccaggio in acciaio zincato.
- Finitura vernice poliestere color nero forgia e RAL 9006.
- Recipiente ribaltabile con chiusura a chiave.
- Fissaggio a terra mediante tre viti M10.



Ref.	A	ØB	H
PA624N	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1030mm / 40.55"
PA624SB	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1240mm / 48.82"
PA624T	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1180mm / 46.46"
PA624TSB	370mm / 14.57"	325mm / 12.80"	1400mm / 55.12"



Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Citizen

PA601 · 60L


By Eugeni Quitllet © ® BENITO

- Papelera fabricada en fundición dúctil y en acero, tratada con FERRUS*.
- Acabado color Marson.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en fonte ductile en acier, traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur marson.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin in ductile cast iron and steel, treated with the FERRUS* process.
- Marson coloured finish.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti in ghisa duttile e acciaio, trattata con il processo FERRUS*.
- Finitura colore Marson.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	H	H1
PA601	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"
PA601M	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"
PA601V	545mm / 21.46"	920mm / 36.22"	525mm / 20.67"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:



Citizen M
Barcelona, SPAIN



Citizen PA601



Citizen M PA601M



Citizen V PA601V

Dara

PA694SMO | PA694GE · 100L | 200L


By Joaquim Carandell © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero con tratamiento FERRUS*.
- Acabado estándar color Negro Forja.
- Incorpora un cenicero con apagacigarrillos en acero inox y aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en acier avec traitement FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Comprend un cendrier avec porte cigarette en acier inoxydable et anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of steel with FERRUS* treatment.
- Forged black coloured finish.
- Includes an ashtray with cigarette stubber in stainless steel and a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in acciaio con trattamento FERRUS*.
- Colore finitura nero forgia.
- Incorpora un posacenere con spegnisigarette in acciaio inox e un anello per fissare i sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA694GE	660mm / 25.98"	430mm / 16.93"	1270mm / 50.00"
PA694SMO	535mm / 21.06"	370mm / 14.57"	1000mm / 39.37"

*① Ferrus: p. 204.



Titan

PA684 · 95L


By BRC © ® BENITO

- Cubeta y tapa en acero zincado, con tratamiento FERRUS*.
- Acabado pintura poliéster en polvo color martelé negro.
- Cenicero incorporado y desmontable.
- Sistema interior con aro sujetabolsas y puerta frontal.
- Fijación al suelo mediante cuatro tornillos M10.

- Corbeille et couvercle en acier zingué, avec traitement FERRUS*.
- Finition peinture poudre polyester coloris martelé noir.
- Cendrier intégré et démontable.
- Système intérieur avec anneau pour le sac poubelle et porte frontale.
- Ancrage au sol au moyen de quatre vis M10.

- Litter bin and lid in zinc-coated steel, with FERRUS* treatment.
- Martele black polyester powder coating finish.
- Removable built-in ashtray.
- Inner system with ring to fix the bag and front door.
- Anchoring to the ground by means of four M10 screws.

- Recipiente e coperchio in acciaio zincato, con trattamento FERRUS*.
- Verniciatura a polvere in poliestere, di colore nero martellato.
- Posacenere incorporato e smontabile.
- Sistema interno con anello per fissare i sacchetti e porta frontale.
- Fissaggio a terra mediante quattro viti M10.



Ref.	A	B	H
PA684	500mm / 19.69"	320mm / 12.60"	1025mm / 40.35"

*① Ferrus: p. 204.



Boa

PA690SB · 80L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero con tratamiento FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Con cubeta galvanizada, cierre autoblocante de seguridad y apagacigarrillos en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en acier avec traitement FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Avec bac galvanisé, fermeture de sécurité autobloquante et porte-cigarettes en acier inoxydable..
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of steel with FERRUS* treatment.
- Forged black coloured finish.
- With galvanised bucket, self-locking safety closure and stainless-steel cigarette stubber.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in acciaio con trattamento FERRUS*.
- Colore finitura nero forgia.
- Con recipiente zincato, serratura autobloccante di sicurezza e spegnisigarette in acciaio inossidabile.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	H
PA690SB	Ø450mm / 17.72"	995mm / 39.17"
PA688PE	Ø455mm / 17.91"	800mm / 31.50"
PA690	Ø455mm / 17.91"	800mm / 31.50"
PA691	Ø410mm / 16.14"	800mm / 31.50"

*① Ferrus: p. 204.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:



Mielek S
Sevilla, SPAIN



Mid PA688PE · 70L



Mielek R PA690 · 70L



Mielek S PA691 · 70L

Okto

PAD20 · 40L


By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*, acabado RAL 7006.
- Listones de madera tropical tratada con aceite protector LIGNUS*.
- Capacidad de 40 litros con cubeta interior galvanizada y sombrero superior.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*, finition RAL 7006.
- Lattes en bois dur traitées avec l'huile protectrice LIGNUS*.
- Capacité de 40 litres avec seau intérieur galvanisé et capot supérieur.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion.

- Steel structure treated with the FERRUS* process, RAL 7006 finish.
- Hardwood slats treated with LIGNUS* protective oil.
- 40-litre capacity with galvanized inner bin and top cover.
- Recommended installation using expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*, finitura RAL 7006.
- Listoni in legno duro trattati con olio protettivo LIGNUS*.
- Capacità di 40 litri con secchio interno zincato e cappello superiore.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione.




Ref.	A	H
PAD20	348mm / 13.70"	952mm / 37.48"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Okto
Corporate setting



Okto
Corporate setting



Eterna

PA661 · 80L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en polietileno reciclable.
- Cenicero con apagacigarrillos y cubeta propia, en acero inoxidable.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en polyéthylène recyclable.
- Cendrier avec porte cigarette et bac en acier inoxydable.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of recyclable polyethylene.
- Ashtray with cigarette stubber and its own tray, in stainless steel.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in polietilene riciclabile.
- Posacenere con spegnisigarette e recipiente proprio, in acciaio inox.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA661	600mm / 23.62"	400mm / 15.75"	1000mm / 39.37"



Circular PA600M · 60L
465mm / 18.31" B: Ø375mm / Ø14.76"
H: 885mm / 34.84".



Circular Semi PA616M · 40L
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Circular Semi Inox PA616I · 40L
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Circular Plus PA600G · 70L
A: 540mm / 21.26" B: Ø435mm / Ø17.13"
H: 885mm / 34.84"



Circular Inox PA600MI · 60L
A: 465mm / 18.31" B: Ø375mm / Ø14.76"
H: 885mm / 34.84"



Tulipa PA635 · 50L
A: Ø560mm / Ø22.05" H: 800mm / 31.50"



Fija Aro PA620T · 110L
A: Ø435mm / Ø17.13" H: 860mm / 33.86"



Basculante PA623 · 32L
A: 400mm / 15.75" B: Ø320mm / Ø12.60"
H: 1465mm / 57.68"



Vida XXI PA679 · 40L
A: Ø560mm / Ø22.05" H: 800mm / 31.50"



BCN PA606 · 70L
A: 545mm / 21.46" B: Ø440mm / Ø17.32"
H: 950mm / 37.40"



Deployee PA638 · 140L
A: Ø500mm / Ø19.69" H: 900mm / 35.43"



Basculante Pared PA623P · 32L
A: 410mm / 16.14" B: Ø320mm / Ø12.60"
H: 750mm / 29.53"

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Gea

PA663 · 50L

By BRC © ® BENITO

- Papelera totalmente fabricada en ReBnew*.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Corbeille entièrement fabriquée en ReBnew*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Litter bin made entirely of ReBnew*.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti interamente fabbricato in ReBnew*.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H
PA663	440mm / 17.32"	430mm / 16.93"	510mm / 20.08"


* ⓘ ReBnew: p. 203.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:



Opcional Reciclaje:
En option Recyclage :
Optional Recycling:
Riciclaggio opzionale:





Gea
Girona, SPAIN



Gea
Barcelona, SPAIN

Releu 90

PA657 · 90L

By BRC © ® BENITO

- Papelera totalmente fabricada en ReBnew*.
- Incorpora un aro sujetabolsas.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tres tornillos roscados embebidos en hormigón.

- Corbeille entièrement fabriquée en ReBnew*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec trois boulons filetés noyés dans le béton.

- Litter bin made entirely of ReBnew*.
- Includes a ring to secure liners.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixing with three threaded bolts embedded in concrete.

- Cestino per i rifiuti interamente fabbricato in ReBnew*.
- Incorpora un anello di fissaggio dei sacchetti.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con tre bulloni filettati annegati nel calcestruzzo.

Ref.	A	H	H1
PA657	Ø450mm / 17.72"	800mm / 31.50"	600mm / 23.62"
PA630	Ø420mm / 16.54"	1250mm / 49.21"	515mm / 20.28"
PA656	430mm / 16.93"	800mm / 31.50"	600mm / 23.62"

*① ReBnew: p. 203.



Releu
Barcelona, SPAIN



Releu 90
Barcelona, SPAIN



Releu 90
PA657 · 90L



Elipsis 50
PA656 · 50L



Kom
PA630

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Picco PR

PA664PR · 90L


By BRC © ® BENITO

- Papelera totalmente fabricada en ReBnew*.
- Apertura por ambos lados y puerta para facilitar la sustitución de la bolsa.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tornillos de fijación al suelo M10.

- Corbeille entièrement fabriquée en ReBnew*.
- Ouverture des deux côtés et porte facilitant le remplacement du sac.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec des boulons d'ancrage au sol.

- Litter bin made entirely of ReBnew*.
- Dual-side opening and door for easy bag replacement.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixing with M10 ground anchor bolts.

- Cestino per i rifiuti interamente fabbricato in ReBnew*.
- Apertura su entrambi i lati e sportello per facilitare la sostituzione del sacco.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato con bulloni di ancoraggio a terra M10.



Ref.	A	B	H
PA664PR	570mm / 22.44"	590mm / 23.23"	1000mm / 39.37"
PA664S2PR	1135mm / 44.69"	570mm / 22.44"	1000mm / 39.37"
PA664S3PR	1680mm / 66.14"	570mm / 22.44"	1000mm / 39.37"

* ⓘ ReBnew: p. 203.



Picco 2 PR

PA664S2 · 2x90L



Picco 3 PR

PA664S3 · 3x90L

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Picco

PA664 · 90L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en madera de pino tratada
- Apertura por ambos lados y puerta para facilitar la sustitución de la bolsa.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante tornillos de fijación al suelo M8.

- Corbeille fabriquée en bois de pin traité.
- Ouverture des deux côtés et porte facilitant le remplacement du sac.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée avec des boulons d'ancrage au sol M8.

- Litter bin made of treated pine wood.
- Dual-side opening and door for easy bag replacement.
- Stainless steel screws.
- Recommended fixing with M8 ground anchor bolts.

- Cestino realizzato in legno di pino trattato.
- Apertura su entrambi i lati e sportello per facilitare la sostituzione del sacco.
- Viteria in acciaio inox.
- Fissaggio consigliato con bulloni di ancoraggio a terra M8.



Ref.	A	B	H
PA664	570mm / 22.44"	590mm / 23.23"	1000mm / 39.37"
PA664S2	1135mm / 44.69"	570mm / 22.44"	1000mm / 39.37"
PA664S3	1680mm / 66.14"	570mm / 22.44"	1000mm / 39.37"



Picco 2

PA664S2 · 2x90L



Picco 3

PA664S3 · 3x90L

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Gavarres

PA611 · 110L

By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en acero corten y madera de pino, tratada con autoclave.
- Incorpora cubeta galvanizada.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en acier corten et en bois de pin traité en autoclave.
- Comprend un bac galvanisé.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Litter bin made of corten steel and autoclave-treated pine wood.
- Includes a galvanised bucket.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per i rifiuti in acciaio corten e legno di pino trattato in autoclave.
- Incorpora recipiente zincato.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H1
PA611	440mm / 17.32"	460mm / 18.11"	1000mm / 39.37"



Olea PA651

A: Ø415mm / Ø16.34" H: 805mm / 31.69"



Olea PA655 · 108L

A: 415mm / 16.34" B: 415mm / 16.34" H: 805mm / 31.69"



Salou PA641 · 40L

A: Ø460mm / Ø18.11" H: 545mm / 21.46"



Tor PA619 · 50L

A: 410mm / 16.14" B: 400mm / 15.75"
H: 1000mm / 39.37"



Rustica PA639T · 90L

A: 520mm / 20.47" B: Ø480mm / Ø18.90" H: 910mm / 35.83"

Disponible en **reBnew**

Available in reBnew

Kube


PA672 · 140L

- Papelera fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Estructura sujetabolsas.
- Fijación por su propio peso.

- Corbeille fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Structure de fixation de sacs.
- Fixation par son propre poids.

- Litter bin made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Structure for securing liners.
- Secured in place by its own weight

- Cestino per i rifiuti in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Struttura di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
PA672	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	880mm / 34.65"
PA672S	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA673	Ø500mm / 19.69"	-	880mm / 34.65"



Kube
Girona, SPAIN



Kube Nin
Fuerteventura, SPAIN



Kube PA672 · 140L



Kube S PA672S · 140L



Kube Nin PA673

Flo

PAD13 · 60Lx3


By BRC © ® BENITO

- Estructura de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado galvanizado y pintado RAL 7006.
- Tres compartimentos independientes, cada uno de 60 litros de capacidad.
- Sombrero superior de protección.
- Fijación recomendada mediante pernos de expansión.

- Structure en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Finition galvanisée et peinture RAL 7006.
- Trois compartiments indépendants, chacun d'une capacité de 60 litres.
- Capot supérieur de protection.
- Fixation recommandée au moyen de boulons d'expansion.

- Steel structure treated with the FERRUS* process.
- Galvanized and RAL 7006 painted finish.
- Three independent compartments, each with a 60-litre capacity.
- Protective top cover.
- Recommended installation using expansion bolts.

- Struttura in acciaio trattata con il processo FERRUS*.
- Finitura zincata e verniciata RAL 7006.
- Tre scomparti indipendenti, ciascuno con una capacità di 60 litri.
- Cappello superiore di protezione.
- Fissaggio consigliato mediante tasselli ad espansione.



Ref.	A	B	H1
PAD13	1290 mm / 50.79"	233 mm / 9.17"	1094 mm / 43.07"

*① Ferrus: p. 204.



Flo
Dubai, UAE



Flo
Dubai, UAE

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Kube Selectif


PA672S3 · 140L

- Papelera fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Sombrero fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Estructura sujetabolsas compartimentada.
- Fijación por su propio peso.

- Corbeille fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Couverture fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Structure de fixation de sacs séparée en compartiments.
- Fixation par son propre poids.

- Litter bin made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Shade cover made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Compartmentalised structure for securing liners.
- Secured in place by its own weight

- Cestino per i rifiuti in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Cappello fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Struttura compartimentata degli elementi di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
PA672S2	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672S3	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SAZ	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SV	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SA	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"
PA672SM	510mm / 20.08"	510mm / 20.08"	1100mm / 43.31"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Selectif 2 PA672S2 · 140L



Selectif 3 PA672S3 · 140L



Kube Selectif
Girona, SPAIN



Selectif Azul PA672SAZ · 140L



Selectif Verde PA672SV · 140L



Selectif Amarillo PA672SA · 140L



Selectif Marrón PA672SM · 140L

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Ecosens

PA662S2 · 75L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en ReBnew*.
- Estructura en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Incorpora aro sujetabolsas y cenicero con cubeta propia.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Corbeille fabriquée en ReBnew*.
- Structure en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Comprend un anneau de fixation de sacs et un cendrier avec bac.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.


- Litter bin made of ReBnew*.
- Steel structure, treated with the FERRUS* process.
- Includes a ring to secure liners and an ashtray with its own tray.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Cestino per rifiuti fabbricato in ReBnew*.
- Struttura in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Incorpora anello di fissaggio dei sacchetti e portacenere con recipiente proprio.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
PA664S2	450mm / 17.72"	450mm / 17.72"	960mm / 37.80"

* ① Rebnew: p. 203. | Ferrus: p. 204.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Doria

PA686 · 3x75L


By BRC © ® BENITO

- Estructura en chapa de acero reforzada con tratamiento FERRUS*.
- En la parte de la tapa chapa de acero inoxidable.
- Acabado en pintura poliéster color Negro Forja.
- Cenicero con apaga cigarrillos y cubeta propia.
- Fijación recomendada sobre suelo duro o dado de hormigón, mediante tres pernos M10.

- Structure en tôle d'acier renforcé avec traitement FERRUS*.
- Couvercle en tôle d'acier inoxydable.
- Finition peinture poudre polyester coloris Noir Forge.
- Cendrier et écrase-mégots avec réceptacle indépendant.
- Ancrage recommandé sur sol dur ou plot en béton, au moyen de trois boulons M10.

- Reinforced steel sheet structure treated with FERRUS*.
- Stainless steel sheet cover.
- Forge black polyester powder coating finish.
- Ashtray and cigarette stubber with independent receptacle.
- Recommended anchoring on hard ground or concrete, by means of three M10 bolts.

- Struttura in lamiera d'acciaio rinforzato con trattamento FERRUS*.
- Nella parte del coperchio, lamiera in acciaio inossidabile.
- Finitura in poliestere di colore nero forgia.
- Posacenere con spegnisigarette e recipiente proprio.
- Fissaggio raccomandato su pavimentazione dura o matrice per calcestruzzo, mediante tre bulloni M10.



Ref.	A	H	H1
PA686	Ø620mm / Ø24.41"	910mm / 35.83"	820mm / 32.28"

* ① Ferrus: p. 204.



Vaciado:
Vidage :
Emptying:
Vuotatura:

Papelera · Corbeille · Litter Bin · Cestino

Iris

PA687 · 130L


By BRC © ® BENITO

- Papelera fabricada en polietileno de alta densidad.
- Acabado texturizado color gris, coloreado en masa.
- Incorpora aro sujetabolsas.
- Fijación al suelo mediante pieza de anclaje para suelo blando (playa) o suelo duro mediante cuatro tornillos.

- Corbeille fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Finition texturée de couleur grise, teintée en masse.
- Comprend un anneau de fixation de sacs.
- Fixation au sol au moyen d'une pièce d'ancrage pour sol souple (plage) ou sol dur au moyen de quatre vis.

- Litter bin made of high-density polyethylene.
- Textured grey finish, mass-coloured.
- Includes a ring to secure liners.
- Floor fixing using anchoring piece for soft floor (beach) or hard floor with four screws.

- Cestino per i rifiuti fabbricato in polietilene ad alta densità.
- Finitura testurizzata di colore grigio, con colorazione in massa.
- Incorpora anello di fissaggio dei sacchetti.
- Fissaggio al suolo mediante pezzo d'ancoraggio per terreno morbido (spiaggia) o terreno duro tramite quattro viti.



Ref.	A	H
PA687	Ø560mm / 22.05"	930mm / 36.61"



Europa PA628 · 2x110L
A: 1185mm / 46.65" B: 525mm / 20.67"
H: 960mm / 37.80"



Basculante Selectif PA623DS · 32L
A: 745mm / 29.33" B: Ø320mm / Ø12.60"
H: 1480mm / 58.27"

Dispensador Bolsas · Distributeur Sacs · Bag Dispenser · Distri.di sacchetti

Toilekan


VTOG

- Acero con tratamiento Ferrus.
- Acabado pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005.
- Fijación mediante 4 pernos de expansión de M10.

- Acier avec traitement Ferrus.
- Finition peinture poudre polyester coloris vert RAL 6005.
- Ancrage au sol au moyen de 4 boulons à expansion M10.

- Steel treated with Ferrus.
- Green RAL 6005 polyester powder coating finish.
- Anchoring to the ground by means of 4 M10 expansion bolts.

- Acciaio con trattamento Ferrus.
- Verniciatura a polvere in poliestere, di colore verde RAL 6005.
- Fissaggio mediante 4 bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
VTOG	320mm / 12.60"	200mm / 7.87"	1200mm / 47.24"



Clash


VC1
By BRC © ® BENITO

- Cenicero fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Apagacigarrillos en acero inoxidable.
- Incorpora cubeta galvanizada.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Cendrier fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Porte cigarette en acier inoxydable.
- Comprend un bac galvanisé.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Ashtray made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel cigarette stubber.
- Includes a galvanised bucket.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Posacenere fabbricato in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Spegnisigarette in acciaio inossidabile.
- Incorpora recipiente zincato.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	H	H1
VC1	160mm / 6.30"	1000mm / 39.37"	170mm / 6.69"

*① Ferrus: p. 204.



Clash VC2

A: 120mm / 4.72" H: 335mm / 13.19" H1: 170mm / 6.69"



Clip VC4

A: Ø80mm / Ø3.15" H: 270mm / 10.63"

JARDINERAS

JARDINIÈRES | PLANTERS | FIORIERE



Hierro | Fer | Iron | Ferro



Hormigón | Béton | Concrete | Cemento



Madera | Bois | Wood | Legno



Acero Corten | Acier Corten | Corten Steel | Acciaio Corten



Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

Aro


UM1111

- Jardinera fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Fijación por su propio peso.

- Jardinière fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel trim ring.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura color nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1111	Ø810mm / Ø31.89"	-	560mm / 22.05"
UM1100M	Ø1300mm / Ø51.18"	-	470mm / 18.50"
UM1100PM	Ø930mm / Ø36.61"	-	405mm / 15.94"
UM1115	1000mm / 39.37"	400mm / 15.75"	525mm / 20.67"
UM1555	Ø745mm / Ø29.33"	-	500mm / 19.69"

*① Ferrus: p. 204.



Aro
Barcelona, SPAIN



Esferica
Barcelona, SPAIN



Aro

UM1111



Esferica

UM1100M



Oval

UM1115



Rectangular

UM1152



Dara

UM1555



Jardineras · Jardinière · Planter · Fioriera

Lisa


UM1375G

- Jardineras fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto fino.
- Fijación por su propio peso.

- Jardinière fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect fin.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of prefabricated concrete.
- Fine granite finish.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto fine.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1375G	Ø1300mm / Ø51.18"	-	600mm / 23.62"
UM1375P	Ø710mm / Ø27.95"	-	480mm / 18.90"
UM1372	580mm / 22.83"	580mm / 22.83"	580mm / 22.83"
UM1373	500mm / 19.69"	500mm / 19.69"	980mm / 38.58"
UM1673	Ø500mm / Ø19.69"	-	880mm / 34.65"
UM1619	Ø1190mm / Ø46.85"	-	500mm / 19.69"



Lisa
Tarragona, SPAIN



Petrus
Alicante, SPAIN



Lisa UM1375G



Petrus UM1619



Kube UM1372



Kube UM1373



Kube nin UM1673



Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

Madera


UM1640

- Jardinera fabricada en madera de pino, tratada con autoclave.
- Fijación por su propio peso.

- Jardinière fabriquée en bois de pin traité en autoclave.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of autoclave-treated pine wood.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in legno di pino trattato in autoclave.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1640-1	1800mm / 70.87"	600mm / 23.62"	450mm / 17.72"
UM1640-2	1000mm / 39.37"	500mm / 19.69"	450mm / 17.72"
UM1640-4	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	655mm / 25.79"
UM1640-5	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	450mm / 17.72"
UM1640-6	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"



Madera
Barcelona, SPAIN



Madera
Barcelona, SPAIN



Madera UM1640-1

Disponibile en **reBnew**

Available in reBnew

Madera UM1640-2

Disponibile en **reBnew**

Available in reBnew

Madera UM1640-4

Disponibile en **reBnew**

Available in reBnew

Madera UM1640-5

Disponibile en **reBnew**

Available in reBnew

Madera UM1640-6

Disponibile en **reBnew**

Available in reBnew



Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

Ner


UM1202

- Jardinera fabricada en acero corten.
- Fijación por su propio peso.

- Jardinière fabriquée en acier corten.
- Fixation par son propre poids.

- Planter made of corten steel.
- Secured in place by its own weight.

- Fioriera in acciaio Corten.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1200	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"
UM1202	720mm / 28.35"	720mm / 28.35"	1000mm / 39.37"
UM1204	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	780mm / 30.71"
UM1210	500mm / 19.69"	300mm / 11.81"	1030mm / 40.55"
UM1220	750mm / 29.53"	750mm / 29.53"	750mm / 29.53"
UM1160	Ø750mm / Ø29.53"	-	750mm / 29.53"



Ner
Barcelona, SPAIN



Olea
Barcelona, SPAIN



Ner UM1202



Rami UM1210



Olea UM1220



Olea UM1160



Jardinera · Jardinière · Planter · Fioriera

Rebnew

UM1640

- Jardinera fabricada en ReBnew*.
- Fijación por su propio peso.
- Jardinière fabriquée en ReBnew*.
- Fixation par son propre poids.
- Planter made of ReBnew*.
- Secured in place by its own weight
- Fioriera in ReBnew*.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM1640/1PR	1800mm / 70.87"	600mm / 23.62"	480mm / 18.90"
UM1640/2PR	1000mm / 39.37"	480mm / 18.90"	480mm / 18.90"
UM1640/4PR	950mm / 37.40"	950mm / 37.40"	720mm / 28.35"
UM1640/5PR	600mm / 23.62"	600mm / 23.62"	480mm / 18.90"
UM1640/6PR	960mm / 37.80"	960mm / 37.80"	960mm / 37.80"
UM1480	1100mm / 43.31"	700mm / 27.56"	475mm / 18.70"
UM1485	430mm / 16.93"	430mm / 16.93"	445mm / 17.52"
UM1486	865mm / 34.06"	430mm / 16.93"	445mm / 17.52"

* ① ReBnew: p. 203.



Rebnew
Madrid, SPAIN



Rebnew
Barcelona, SPAIN



Rebnew UM1640



Eco 43x43 UM1485



Eco 43x86 UM1486



ALCORQUES

GRILLES D'ARBRE | TREE GRATES | GRIGLIE PER ALBERI



Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato



Way
A50
p.122

Hierro | Fer | Iron | Ferro



Brico
A55N
p.125



Taulet
A27A
p.125




Rel
A83
p.125

Se adaptan al crecimiento del árbol

S'adaptent à la croissance de l'arbre

They adapt to the tree growth

Si adattano alla crescita dell'albero



Alcorque Plástico Reciclado
Grille d'Arbre Plastique Recyclé | Recycled Plastic Tree Grate
Griglia Polimero Riciclato

Way


A50

- Alcorque modular fabricado en ReBnew*.
- Fijación por su propio peso.

- Entourage d'arbre modulaire fabriqué en ReBnew*.
- Fixation par son propre poids.

- Modular tree grate made of ReBnew*.
- Secured in place by its own weight.

- Griglia modulare fabbricata in ReBnew*.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
A50	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	60mm / 2.36"
A51	1500mm / 59.06"	1500mm / 59.06"	60mm / 2.36"
A52	2000mm / 78.74"	2000mm / 78.74"	60mm / 2.36"

* ① ReBnew: p. 203.



Way
Girona, SPAIN



Alcorque Hierro
Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

Brico

A55N

- Alcorque fabricado en fundición dúctil.
- Fijación por cimentación.
- Entourage d'arbre fabriqué en Fonte ductile.
- Fixation par fondations.
- Tree grate made of ductile cast iron.
- Secured in place with foundations.
- Griglia fabbricata in ghisa duttile.
- Fissaggio mediante cementazione.



Ref.	A	B	H
A55N	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	200mm / 7.87"
A56N	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	200mm / 7.87"
A59N	1400mm / 55.12"	1400mm / 55.12"	200mm / 7.87"

Alcorque Hierro
Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

Taulat

A27A

- Alcorque fabricado en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Fijación por cimentación.
- Entourage d'arbre fabriqué en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Fixation par fondations.
- Tree grate made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Secured in place with foundations.
- Griglia fabbricata in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura color nero forgia.
- Fissaggio mediante cementazione.



Ref.	A	B	H
A25A	800mm / 31.50"	800mm / 31.50"	40mm / 1.57"
A26A	1000mm / 39.37"	1000mm / 39.37"	40mm / 1.57"
A27A	1200mm / 47.24"	1200mm / 47.24"	40mm / 1.57"
A29A	1500mm / 59.06"	1500mm / 59.06"	40mm / 1.57"


*① Ferrus: p. 204.

Alcorque Hierro
Grille d'Arbre Fer | Iron Tree Grate | Griglia Ferro

Rel

A83

- Alcorque fabricado con malla electrosoldada galvanizada en caliente.
- Fijación por su propio peso.
- Entourage d'arbre fabriqué en grillage électrosoudé galvanisé à chaud.
- Fixation par son propre poids.
- Tree grate made of hot-dip galvanised electro-welded mesh.
- Secured in place by its own weight.
- Griglia fabbricata con maglia elettrosaldata zincata a caldo.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
A80	490mm / 19.29"	490mm / 19.29"	30mm / 1.18"
A81	560mm / 22.05"	560mm / 22.05"	30mm / 1.18"
A82	695mm / 27.36"	695mm / 27.36"	30mm / 1.18"
A83	765mm / 30.12"	765mm / 30.12"	30mm / 1.18"
A84	900mm / 35.43"	900mm / 35.43"	30mm / 1.18"
A85	970mm / 38.19"	970mm / 38.19"	35mm / 1.38"
A86	1105mm / 43.50"	1105mm / 43.50"	35mm / 1.38"
A87	1175mm / 46.26"	1175mm / 46.26"	35mm / 1.38"



FUENTES

FONTAINES | DRINKING FOUNTAINS | FONTANE



Fuentes | Fontaines | Drinking Fountains | Fontane

 Petrus UM565 p.128	 Corc UM570 p.130	 Acces UM542 p.132	 Tree UM555 p.133	 Dual UM540 p.133	 Ges UM560-1M p.134
 Atlas UM511-1M p.136	 Atlas doble UM511-2M p.136	 Egea UM510-1 p.136	 Fonti UM508 p.136	 Fonti UM509 p.136	 Fonti Inox UM508 p.136

Para perros | Pour chiens | For dogs | Per cani

 Husky UM550 p.137	 Terrier UM551 p.137
--	--

Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

Petrus

UM565


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto fino.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante embebida hormigón.

- Fontaine fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect fin.
- Plancher en acier inoxydable.
- Fixation au sol par encastrement.

- Drinking fountain made of prefabricated concrete.
- Fine granite finish.
- Stainless steel container.
- Secured to the floor by embedding.

- Fontanella in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto fine.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra mediante incastro.



Ref.	A	B	H
UM565	450mm / 17.72"	350mm / 13.78"	970mm / 38.19"



Petrus
Madrid, SPAIN



Petrus
Valencia, SPAIN

Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

Corc

UM570-1M


By BRC © ® BENITO

- Cuerpo cuadrado de hierro tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado en gris martelé.
- Placa de fijación y grifo pulsador de acero niquelado.
- Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado.
- Fijación recomendada mediante anclaje al suelo.

- Corps carré en fer traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition gris martelé.
- Plaque de fixation et robinet poussoir en acier nickelé.
- Cadre angulaire et grille d'évacuation en acier galvanisé.
- Fixation recommandée par ancrage au sol.

- Square iron body treated with the FERRUS* process.
- Hammered grey finish.
- Fixing plate and push-button tap in nickel-plated steel.
- Angular frame and drainage grate in galvanized steel.
- Recommended installation by ground anchoring.

- Corpo quadrato in ferro trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura grigio martellato.
- Piastra di fissaggio e rubinetto a pulsante in acciaio nichelato.
- Cornice angolare e griglia di scarico in acciaio zincato.
- Fissaggio consigliato tramite ancoraggio al suolo.



Ref.	A	B	H
UM570-1M	200mm / 7.87"	100mm / 3.94"	1000mm / 39.37"

*① Ferrus: p. 204.



Corc
Corporate setting



Corc
Corporate setting

Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

Access

UM542


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Gris Martelé.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Embellecedor en color verde RAL 6029.
- Fijación recomendada mediante tres varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Fontaine fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur gris martelé.
- Plancher en acier inoxydable.
- Revêtement décoratif de couleur verte RAL 6029.
- Fixation recommandée au moyen de trois tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Drinking fountain made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Hammered grey coloured finish.
- Stainless steel container.
- Trim in RAL 6029 green colour.
- Recommended fixation using three M10 threaded rods embedded in concrete.

- Fontanella in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura grigio martellato.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Mascherina in verde RAL 6029.
- Fissaggio consigliato mediante tre barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	H
UM542	200mm / 7.87"	510mm / 20.08"	1000mm / 39.37"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Acces
Barcelona, SPAIN

Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

Tree

UM555


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Salpicadero en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Fontaine fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Plancher en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Drinking fountain made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel container.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Fontanella in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Cruscotto in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM555	400mm / 15.75"	705mm / 27.76"	1145mm / 45.08"
UM510I	700mm / 27.56"	550mm / 21.65"	1040mm / 40.94"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Dual
UM540I

Fuente · Fontaine · Drinking Fountain · Fontanella

Ges

UM560-1M


By BRC © ® BENITO

- Fuente fabricada en COMVEG, el composite vegetal ecológico total-mente inmune a la corrosión.
- Reja en acero galvanizado electrosoldado.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Fontaine fabriquée en Comveg, un matériau composite végétal écologique totale-ment résistant à la corrosion.
- Grille en acier galvanisé électro-soudé.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Drinking fountain made of Comveg, the organic plant composite that is totally immune to corrosion.
- Electro-welded galvanised steel drain grate.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Fontanella fabbricata in Comveg, composito vegetale organico totalmente immune alla corrosione.
- Grata in acciaio zincato elettrosaldato.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM560-1M	720mm / 28.35"	300mm / 11.81"	1020mm / 40.16"



Ges
Barcelona, SPAIN



Ges
Barcelona, SPAIN



Egea UM510-1
A: Ø195mm / Ø7.68" H: 1000mm / 39.37"
H1: 850mm / 33.46"



Atlas UM511-1M
A: 300mm / 11.81" B: 300mm / 11.81"
H: 1010mm / 39.76" H1: 900mm / 35.43"



Atlas doble UM511-2M
A: 1136mm / 44.72" B: 300mm / 11.81"
H: 1010mm / 39.76" H1: 900mm / 35.43"



Fonti UM508
A: Ø310mm / Ø12.20" B: 200mm / 7.87"
H: 985mm / 38.78" H1: 155mm / 6.10"



Fonti UM509
A: Ø310mm / Ø12.20" B: 200mm / 7.87"
H: 985mm / 38.78" H1: 155mm / 6.10"



Fonti Inox UM508I
A: Ø310mm / Ø12.20" H: 935mm / 36.81"



Husky UM550
A: 100mm / 3.94" B: 300mm / 11.81" H: 1010mm / 39.76" H1: 980mm / 38.58"



Terrier UM551
A: 100mm / 3.94" B: 300mm / 11.81" H: 1010mm / 39.76" H1: 200mm / 7.87"



VALLAS

BARRIÈRES | FENCING | RECINZIONI



Urbanas

Urbaines

Urban

Urbane



Protector

VVP004

p.140



Chamberí

VVP005


p.140



Nudo

VVP009

p.140



Luna

VVL02

p.141



St André

VVBA164

p.141



Sol

VVP002

p.141



Ensanche

VVBA210

p.142



Bardal 200

VVP200

p.142



Bardal 120

VVP120AZ

p.142

Espacios Naturales

Espaces Naturels

Natural Areas

Aree Naturali



Rústica

VRV440

p.143



Rural

VRV460

p.143



Rústica Plana

VRV470R

p.143

Parques Infantiles

Aires de Jeux

Playground Areas

Parchi Giochi



Puzzle

JV05

p.144



Metálica

VVP034

p.144



Colores

JV01C

p.144



Madera

JV02

p.144

Polímero Reciclado

Polymère Recyclé

Recycled Polymer

Polimero Riciclato



Obi

VR080150/2

p.145



Reb

VRV480

p.145



Rural PR

VRV490

p.145





Protector VVP004
A: 1115mm / 43.90" H: 520mm / 20.47"




Chamberí VVP005
A: 3000mm / 118.11" H: 400mm / 15.75"




Nudo VVP009
A: ∞mm H: 400mm / 15.75"




Luna VVL02
A: ∞mm H: 1000mm



Sol VVP002
A: 2000mm H: 1110mm / 39.37"



St André VVBA164
A: 840mm / 33.07" H: 1130mm / 44.49"



Ensanche VVBA210
A: 1790mm / 70.47" H: 1195mm / 47.05"



Bardal 200 VVP200
A: 2000mm / 78.74" H: 1021mm / 40.20"



Bardal 120 VVP120AZ
A: 1260mm / 49.61" H: 1021mm / 40.20"




Rústica VRV440
A: 2000mm / 78.74" H: 1000mm / 39.37"



Rural VRV460
A: 2000mm / 78.74" H: 1500mm / 59.06"




Rústica Plana VRV470R
A: ∞mm H: 1950mm / 76.77"



Puzzle JV05
A: 2000mm / 78.74" H: 900mm / 35.43"



Metálica VVP034
A: 2100mm / 82.68" H: 1200mm / 47.24"



Colores JV01C
A: 2000mm / 78.74" H: 750mm / 29.53"



Madera JV02
A: 2000mm / 78.74" H: 750mm / 29.53"



Obi VR080150/2
A: ∞mm H: 1250mm / 59.06"



Reb VRV480
A: 2500mm / 98.43" H: 1500mm / 59.06"



Rural PR VRV490
A: 2250mm / 88.58" H: 1500mm / 59.06"

COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS | ACCESSORIES | COMPLEMENTI



Gavarres
Barcelona, SPAIN

Mesas | Tables | Tavoli

 Pik VRM210MB p.148	 Picnik VRM200SM p.149	 Kuk VRM215M p.149	 Gavarres VM311 p.152	 Olea VM314 p.153	 Neobarmino 3000 UM367ML p.154
 Kube UM372M p.155	 Ajedrez VMA01 p.157	 Polka VRM011 p.158			

Cubre Contenedores | Cache-Conteneurs | Bin Screens | Copricontenitori

 Eka VCDP12 p.160	 Reko VCD2 p.161	 Box VCA6 p.161	 Hide VCC1 p.161
---	--	---	--

Pérgolas | Pergolas | Pergolas | Pergole

 Trax MAD14 p.162	 Osma VRP5003 p.163	 Sahara VRP2400 p.164	 Kalahari VRP3400 p.164	 Thar VRP4600 p.164
 Stil MA01 p.164	 Iris MA02 p.164			

Otros | Autres | Others | Altro

 Contain Inox CSSI p.165	 Mefa VBZ01 p.165	 Ducha Atlas UM522I p.165	 Cam VRA012PR p.165	 Mar UM525 p.165	 Way VRA050PR p.165
--	---	---	---	--	---



Mesa · Table · Table · Tavolo

Pik

VRM210MB


By BRC © ® BENITO

- Mesa de pícnic fabricada en ReBnew*.
- Fijación por su propio peso o tornillería embebida.

- Table de pique-nique fabriquée en ReBnew*.
- Fixation par son propre poids ou vis intégrées.

- Picnic table made of ReBnew*.
- Secured in place by its own weight or by embedded screws.

- Tavolo da picnic in ReBnew*.
- Fissato a terra grazie al proprio stesso peso o con le viti integrate.



Ref.	A	B	H	H1
VRM210MB	1520mm / 59.84"	1800mm / 70.87"	770mm / 30.31"	440mm / 17.32"
VRM200SM	1750mm / 68.90"	1680mm / 66.14"	760mm / 29.92"	440mm / 17.32"
VRM215M	1500mm / 59.06"	1441mm / 56.73"	750mm / 29.53"	450mm

*① ReBnew: p. 203.



Pik
Valencia, SPAIN



Kuk
Letonia



Pik VRM210MB



Picnik VRM200SM



Kuk VRM215M





Pik
Barcelona, SPAIN



Pik
Lleida, SPAIN



Mesa · Table · Table · Tavolo

Gavarres

VM311

By BRC © ® BENITO

- Mesa fabricada en acero corten de 8 milímetros y madera de pino tratada con autoclave.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante varillas roscadas embebidas en hormigón M10.

- Table fabriquée en acier corten de 8 millimètres et en bois de pin traité en autoclave.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de tiges filetées noyées dans le béton M10.

- Table made of 8-millimetre Corten steel and autoclave-treated pine wood.
- Stainless steel hardware.
- Recommended fixation using M10 threaded rods embedded in concrete.

- Tavolo in acciaio corten da 8 millimetri e legno di pino trattato in autoclave.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio consigliato mediante barre filettate annegate nel calcestruzzo M10.



Ref.	A	B	C	H
VM311	2040mm / 80.31"	670mm / 26.38"	440mm / 17.32"	810mm / 31.89"
VM314	1850mm / 72.83"	1203mm / 47.36"	-	910mm / 35.83"



Gavarres
Corporate setting



Gavarres
Barcelona, SPAIN



Gavarres VM311
Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



Olea VM314
Disponibile en **reBnew**
Available in reBnew



NeoBarcino 1800

UM367BM


By BRC © ® BENITO

- Tablones fabricados en madera tropical, tratados con el protector LIGNUS*.
- Opcional en madera certificada FSC.
- Bancadas en acero, tratadas con el proceso FERRUS.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Fijación recomendada mediante cuatro pernos de expansión M10.

- Planches fabriquées en bois tropical traité avec le protecteur LIGNUS*.
- En option en bois certifié FSC.
- Bancs en acier traités avec le procédé FERRUS*.
- Visserie en acier inoxydable.
- Fixation recommandée au moyen de quatre boulons d'expansion M10.

- Planks made from tropical wood treated with LIGNUS* protector.
- Optional in FSC-certified wood.
- Benches in steel treated with the FERRUS* process.
- Stainless steel hardware.
- Recommended to be secured in place with four M10 expansion bolts.

- Tavole fabbricate in legno tropicale trattate con il protettore LIGNUS*.
- Opzionale in legno certificato FSC.
- Panche in acciaio trattate con il processo FERRUS*.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- Fissaggio raccomandato mediante quattro bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
UM367BL	425mm / 16.73"	3000mm / 118.11"	450mm / 17.72"
UM367BM	425mm / 16.73"	1800mm / 70.87"	450mm / 17.72"
UM367ML	849mm / 33.43"	3000mm / 118.11"	785mm / 30.91"
UM367M	849mm / 33.43"	1800mm / 70.87"	785mm / 30.91"
UM367T	1558mm / 61.34"	700mm / 27.56"	987mm / 38.86"

*① Ferrus: p. 204. | Lignus: p. 205.



NeoBarcino 1800
Barcelona, SPAIN



NeoBarcino 1800
Barcelona, SPAIN



Table · Mesa · Table · Tavolo

NeoBarcino 3000

UM367ML



Table · Mesa · Table · Tavolo

NeoBarcino 1800

UM367M

Mesa · Table · Table · Tavolo

Kube

UM372M


By BRC © ® BENITO

- Mesa fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación por su propio peso.

- Table fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation par son propre poids.

- Table made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured in place by its own weight.

- Tavolo in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.



Ref.	A	B	H
UM372M	2000mm / 78.74"	800mm / 31.50"	800mm / 31.50"



Mesa · Table · Table · Tavolo

Mesa de Ajedrez


VMA01

- Tablones de madera de pino.
- Tablero fenólico.
- Estructura de acero con tratamiento FERRUS*.
- Fijación al suelo mediante pernos de expansión M10.

- Lattes en bois de pin.
- Plateau phénolique.
- Structure en acier avec traitement FERRUS*.
- Ancrage au sol au moyen de boulons à expansion M10.

- Pine wood boards.
- Phenolic game board.
- Iron structure treated with FERRUS*.
- Anchoring to the ground by means of M10 expansion bolts.

- Tavolo in legno di pino.
- Pannello fenolico.
- Struttura in acciaio con trattamento FERRUS*.
- Fissaggio a terra mediante bulloni a espansione M10.



Ref.	A	B	H
VMA01	800mm / 31.50"	1790mm / 70.47"	700mm / 27.56"
VMA02	800mm / 31.50"	1790mm / 70.47"	700mm / 27.56"
VMA03	800mm / 31.50"	1790mm / 70.47"	700mm / 27.56"

*① Ferrus: p. 204.



Mesa Ajedrez
Valencia, SPAIN



Polka

VRMD11


By BRC © ® BENITO

- Mesa auxiliar de acero tratada con el proceso FERRUS*.
- Base atornillable para mayor facilidad de instalación.
- Diseño compacto y resistente, diámetro 800 mm.
- Fijación recomendada mediante tornillería de anclaje.

- Table d'appoint en acier traitée avec le procédé FERRUS*.
- Base vissable pour une installation facilitée.
- Conception compacte et résistante, diamètre 800 mm.
- Fixation recommandée au moyen de visserie d'ancrage.

- Auxiliary table in steel treated with the FERRUS* process.
- Screw-on base for easier installation.
- Compact and robust design, 800 mm diameter.
- Recommended installation using anchoring hardware.

- Tavolino ausiliario in acciaio trattato con il processo FERRUS*.
- Base avvitabile per facilitare l'installazione.
- Design compatto e resistente, diametro 800 mm.
- Fissaggio consigliato mediante viteria di ancoraggio.



Ref.	A	H
VRMD11	Ø800 mm / 31.50"	750 mm / 29.53"

* ⓘ Ferrus: p. 204.



Polka
Corporate setting




Polka
Chez Republic



Eka

VCDP12
By BRC © ® BENITO

- Cubre contenedores fabricado con estructura de acero galvanizado.
 - Placa Dibond fijada en la parte delantera con laminado vinílico personalizable antigraffiti.
 - Fijación al suelo mediante embebida de hormigón.
 - (Opcional platina con tornillería M10).
-
- Couvercle de conteneur fabriqué à partir d'une structure en acier galvanisé.
 - Plaque en Dibond fixée sur la face avant avec un laminé vinyle anti-graffiti personnalisable.
 - Fixation au sol par enrobage dans du béton.
 - (Plaque optionnelle avec vis M10).
-
- Container cover made of galvanised steel structure.
 - Dibond plate fixed to the front with customisable anti-graffiti vinyl laminate.
 - Ground fixation by embedding in concrete.
 - (Optional M10 bolt plate)
-
- Copricontenitori con struttura in acciaio zincato.
 - Piastra Dibond fissata sul davanti con laminato vinilico personalizzabile antigraffiti.
 - Fissaggio al suolo mediante incassatura in calcestruzzo..
 - (Piastra opzionale con viti M10).



Ref.	A	B	H	H1
VCDP12	3000mm / 118.11"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCDP20	4500mm / 177.17"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCDP28	6000mm / 236.22"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD2	3000mm / 118.11"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD3	4500mm / 177.17"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCD4	6000mm / 236.22"	1800mm / 70.87"	1500mm / 59.06"	200mm / 7.87"
VCC1	1500mm / 59.06"	1441mm / 56.73"	750mm / 29.53"	450mm / 17.72"



Eka VCDP12



Reko VCD2



BOX VCA6



Hide VCC1

Trax


MAD14

- Diseño poco invasivo, de bajo impacto visual.
- Fabricada en vidrio laminado para mayor seguridad en caso de rotura.
- Con asiento en madera de alta densidad tratada con aceite protector.

- Design peu invasif, à faible impact visuel.
- Fabriqué en verre feuilleté pour une sécurité accrue en cas de bris.
- Avec assise en bois haute densité traité avec une huile protectrice.

- Low-profile design with minimal visual impact.
- Made of laminated glass for increased safety in case of breakage.
- Equipped with a seat made of high-density wood treated with protective oil.

- Design poco invasivo, a basso impatto visivo.
- Realizzato in vetro stratificato per una maggiore sicurezza in caso di rottura.
- Con seduta in legno ad alta densità trattato con olio protettivo..



Ref.	A	B	H
MAD11	2700mm / 106.30"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"
MAD12	2700mm / 106.30"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"
MAD13	4125mm / 162.40"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"
MAD14	4125mm / 162.40"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"
MAD15	5540mm / 218.11"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"
MAD16	5540mm / 218.11"	1740mm / 68.50"	2600mm / 102.36"



Trax
Barcelona, SPAIN

Osma

VRP5001

- Diseño modular combinable, para adaptarse a cualquier superficie.
- Fabricada en acero.
- Solución versátil y duradera para crear zonas de sombra en áreas públicas.

- Design modulaire et combinable, s'adapte à toute surface.
- Fabriqué en acier.
- Une solution polyvalente et durable pour créer des zones d'ombre dans les espaces publics.

- Modular, combinable design to adapt to any surface.
- Made of steel.
- A versatile and durable solution for creating shaded areas in public spaces.

- Design modulare e combinabile, si adatta a qualsiasi superficie.
- Realizzato in acciaio.
- Una soluzione versatile e duratura per creare zone d'ombra negli spazi pubblici.




Single-module pergola
OSMA.

Two-module pergola
OSMA.

Combinable module
OSMA CONNECT.

Ref.	A	B	H
VRP5001	2380mm / 93.70"	2070mm / 81.50"	3270mm / 128.74"
VRP5002	2380mm / 93.70"	2070mm / 81.50"	3270mm / 128.74"
VRP5003	2380mm / 93.70"	2070mm / 81.50"	3270mm / 128.74"



Osma
Corporate setting





Sahara VRP2400
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Kalahari VRP3400
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Thar VRP4600
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Stil MA01
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Iris MA02
A: 540mm / 21.26" B: 220mm / 8.66"
H: 905mm / 35.63"



Contain Inox CSSI
A: 1538mm / 60.55" B: 850mm / 33.46"
H: 2708mm / 106.61" H1: 1198mm / 47.17"



Contain CSS
A: 1538mm / 60.55" B: 850mm / 33.46"
H: 2708mm / 106.61" H1: 1198mm / 47.17"



Mefa VBZ01
A: 630mm / 24.80" B: 590mm / 23.23"
H: 1000mm / 39.37"



Ducha Atlas UM522I
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"
H: 2750mm / 108.27"



Ducha Lavapies Atlas UM521I
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"
H: 2500mm / 98.43"



Lavapies Atlas UM521LI
A: 375mm / 14.76" B: 375mm / 14.76"
H: 1100mm / 43.31"



Pasarela Cam VRA012PR
A: 800-1200mm / 31.50-47.24" B: 1000mm / 39.37"
H: 80mm / 3.15"



Cambiador Mar UM525
A: 2665mm / 104.92" B: 2165mm / 85.24"
H: 2500mm / 98.43" H: 450mm / 17.72"



Adoquines Way VRA050PR
A: 490mm / 19.29" B: 490mm / 19.29"
H: 60mm / 2.36"



PILONAS

BORNES | BOLLARDS | DISSUASORI



Hospitalet Durable
Barcelona, SPAIN

Pilonas Metálicas | Bornes Métalliques | Metal Bollards | Dissuasori Metallo

 Hospitalet H214 p.168	 Hospitalet Pletina H214P p.169	 Hospitalet Móvil H214M/1C p.169	 Hospitalet Extraible H214E/1C p.169	 Dalia H314 p.170	 Dalia Móvil H314M/1C p.171
 Kroc H292 p.173	 Olea H318 p.173	 Sol H307-2 p.173	 Sol Empotrable H307-2M p.173	 Grey H221 p.173	 Desmontable H207M/1C p.173
 Via Trajana H202H p.173	 Parking H290 p.173	 Universal H211AP p.173			

Pilonas Semiflexibles | Bornes Semi-Flexibles | Semi-Flexible Bollards | Dissuasori semiflessibili

 Hospitalet Durable H214F p.174	 Trajana Flex H410 p.175	 Trajana Flex P H410P p.175	 Eros Flex H412 p.175	 Odette H413 p.175	 Far Flex H411 p.175
 Milos H415 p.175					

Pilonas Flexibles | Bornes Flexibles | Flexible Bollards | Dissuasori flessibili

 Flexible LED solar HFLEXLED SOL p.176	 Flexible LED HFLEXLED p.177	 Flexible HFLEX p.177	 Flexible Peana HFLEX P p.177	 Flex. Móvil Poliuretano HFLEX MP p.177	 Flexible Móvil Inox HFLEX MI p.177
--	--	---	---	---	---

Hormigón | Béton | Concrete | Cemento

 Tapia H373 p.178	 Kube H372 p.178
---	--

Polímero Reciclado | Polymère Recyclé | Recycled Polymer | Polimero Riciclato

 Tic H364 p.179	 Rom H365 p.179
---	---

Acero Inoxidable | Acier Inoxydable | Stainless Steel | Acciaio Inox

 Fijas empotrables HE114 - HE220 p.180	 Fijas con peana HPT14 - HP220 p.181	 Extraible base inox HEXT p.182	 Extraible base galvanizada H2531M/1C p.183
--	--	---	---

Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Hospitalet

H214

- Pilona fabricada en acero, tratado con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.

- Borne fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel trim ring.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

Ref.	A	H
H214	Ø95mm / Ø3.74"	1000mm / 39.37"
H214P	Ø95mm / Ø3.74"	810mm / 31.89"
H214E/1C	Ø95mm / Ø3.74"	970mm / 38.19"
H214M/1C	Ø95mm / Ø3.74"	1005mm / 39.57"

* ❶ Ferrus: p. 204.



Hospitalet
Barcelona, SPAIN



Hospitalet H214



Hospitalet Pletina H214P



Hospitalet Extraíble H214E/1C



Hospitalet Móvil H214M/1C

Dalia

H314

By BRC © ® BENITO

- Pilona fabricada en acero, tratada con el proceso FERRUS*.
- Acabado color Negro Forja.
- Cabezal protector en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.


- Borne fabriquée en acier, traité avec le procédé FERRUS*.
- Finition de couleur noir forgé.
- Tête de protection en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of steel, treated with the FERRUS* process.
- Forged black coloured finish.
- Stainless steel protective head.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore in acciaio, trattato con il processo FERRUS*.
- Finitura di colore nero forgia.
- Testa di protezione in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

Ref.	A	H	H1
H314	Ø90mm / Ø3.54"	1010mm / 39.76"	-
H314M/1C	Ø90mm / Ø3.54"	945mm / 37.20"	135mm / 5.31"

*① Ferrus: p. 204.



Dalia
Barcelona, SPAIN



Dalia
Qatar



Dalia H314



Dalia H314M-1



Parking
Barcelona, SPAIN



Kroc H292
A: 345mm / 13.58" H: 940mm / 37.01"



Olea H318
A: 100mm / 3.94" B: 50mm / 1.97" H: 1000mm / 39.37"



Sol H307-2
A: Ø76mm / Ø2.99" H: 1200mm / 47.24"



Grey H221
A: 100mm / 3.94" H: 1000mm / 39.37"



Desmontable H207M/1C
A: 80mm / 3.15" B: 70mm / 2.76" H: 1000mm / 39.37"



Vía Trajana H202H
A: Ø160mm / Ø6.30" B: 102mm / 4.02" H: 820mm / 32.28"



Parking H290
A: 610mm / 24.02" B: 250mm / 9.84" H: 545mm / 21.46"



Universal H211AP
A: Ø300mm / Ø11.81" B: 200mm / 7.87" H: 410mm / 16.14"

Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Hospitalet Durable Semiflexible

H214F


- Pilona fabricada en composite de alta resistencia.
- Acabado satinado, negro forja.
- Aro embellecedor en acero inoxidable.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.

- Borne fabriquée en composite haute résistance.
- Finition satinée, noir forgé.
- Anneau décoratif en acier inoxydable.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of high-strength composite.
- Satin finish, forged black.
- Stainless steel trim ring.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore fabbricato in composito ad alta resistenza.
- Finitura satinata, nero forgia.
- Anello decorativo in acciaio inossidabile.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

Ref.	A	H
H214F	Ø95mm / Ø3.74"	1000mm / 39.37"



Hospitalet Durable
Barcelona, SPAIN



Ref.	A	B	H
H414	Ø100mm / Ø3.94"	Ø73mm / Ø2.87"	1100mm / 43.31"
H410P	Ø130mm / Ø5.12"	Ø73mm / Ø2.87"	1000mm / 39.37"
H412	Ø120mm / Ø4.72"	Ø73mm / Ø2.87"	900mm / 35.43"
H413	Ø100mm / Ø3.94"	Ø25mm / Ø0.98"	1000mm / 39.37"
H411	Ø120mm / Ø4.72"	Ø73mm / Ø2.87"	720mm / 28.35"
H415	Ø175mm / Ø6.89"	-	585mm / 23.03"

Flexible luminosa LED solar

HFLEXLEDSOL

- Pilona fabricada en poliuretano flexible.
- Color negro (opcional en otros colores).
- Incorpora cinta reflectante y corona luminosa LED solar autónoma.
- Se presenta con distintas opciones de fijación.

- Borne fabriquée en polyuréthane flexible.
- Couleur noire (autres couleurs en option).
- Comprend un ruban réfléchissant et une couronne lumineuse solaire LED autonome.
- Elle existe avec différentes options de fixation.

- Bollard made of flexible polyurethane.
- Black colour (optional in other colours).
- Includes a reflective strip and automatic solar LED top light.
- Comes with different securing options.

- Dissuasore fabbricato in poliuretano flessibile.
- Colore nero (opzionale in altri colori).
- Incorpora banda riflettente e corona luminosa a LED solare autonoma.
- Si presenta con diverse opzioni di fissaggio.

Ref.	A	H	H1
HFLEXP	Ø100mm / Ø3.94"	810mm / 31.89"	-
HFLEX	Ø100mm / Ø3.94"	1000mm / 39.37"	190mm / 7.48"
HFLEXMP	Ø100mm / Ø3.94"	1020mm / 40.16"	190mm / 7.48"
HFLEXMI	Ø100mm / Ø3.94"	1020mm / 40.16"	210mm
HFLEXLED	Ø100mm / Ø3.94"	1040mm / 40.94"	190mm / 7.48"
HFLEXLEDSOL	Ø100mm / Ø3.94"	1030mm / 40.55"	190mm / 7.48"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Tapia

H373



- Pilona fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado granítico de aspecto rugoso.
- Fijación al suelo por su propio peso.

- Borne fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition granit d'aspect rugueux.
- Fixation au sol par son propre poids.

- Bollard made of prefabricated concrete.
- Rough granite finish.
- Secured to the floor by its own weight.

- Dissuasore in prefabbricato di cemento.
- Finitura granitica di aspetto rugoso.
- Fissaggio a terra grazie al proprio stesso peso.

Ref.	A	H
UH373	Ø450mm / Ø17.72"	560mm / 22.05"
UH372	120mm / 4.72"	1000mm / 39.37"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Tic

H360

- Pilona fabricada en ReBnew*.
- Incorpora anillo reflectante blanco y rojo.
- Fijación por empotramiento.

- Borne fabriquée en ReBnew*.
- Comprend un anneau réfléchissant rouge et blanc.
- Fixation par encastrement.

- Bollard made of ReBnew*.
- Includes a white and red reflective ring.
- Secured in place by embedding.

- Dissuasore fabbricato in ReBnew*.
- Incorpora un anello riflettente bianco e rosso.
- Fissaggio a incastro.

Ref.	A	B	H
H360	Ø150mm / Ø5.91"	-	1500mm / 59.06"
H365	140mm / 5.51"	140mm / 5.51"	1400mm / 55.12"

* ① ReBnew: p. 203.



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Fija empotrable

HE114 | HE220

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Opcional con banda reflectante, lisa o con corona luminosa LED.
- Diseñada para impedir el paso de vehículos de forma permanente.

- Borne fabriquée en acier inoxyable.
- Avec bande réfléchissante, lisse ou avec couronne lumineuse LED en option.
- Conçue pour empêcher de façon permanente le passage des véhicules.


- Bollard made of stainless steel.
- Optional with reflective strip, plain or with LED top light.
- Designed to permanently block the passage of vehicles.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Opzionale con banda riflettente, liscia o con corona luminosa a LED.
- Progettato per impedire il passaggio di veicoli in modo permanente.


Ref.	A	H
HE114 - HE220	Ø220mm / Ø8.66"	800-900-1000-1200mm / 31.50"-35.43"-39.37"-47.24"
HP114 - HP220	Ø220mm / Ø8.66"	800-900-1000-1200mm / 31.50"-35.43"-39.37"-47.24"
H253I	Ø90mm / Ø3.54"	1000mm / 39.37"

A

H



Opcional:
En option:
Optional:
Opzionale:



Lisa
Lisse
Plain
Liscia



Con corona luminosa LED
Avec couronne lumineuse LED
With LED luminous ring
con corona luminosa a LED



Pilonas FIJAS | Bornes FIXES | FIXED Bollards | Dissuasori FISSI

Pilona fija empotrable Ø220 o Ø114

HE114 - HE220



Borne fixe encastrable, Ø220 ou Ø114
Embedded fixed bollard, Ø220 or Ø114
Dissuasore fisso a incasso Ø220 o Ø114

Pilona fija con peana Ø220 o Ø114

HP114 | HP220



Borne fixe avec platine, Ø220 ou Ø114
Fixed bollard with base, Ø220 or Ø114
Dissuasore fisso con base Ø220 o Ø114

Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Extraíble con base inoxidable y llave

HEXT

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Opcional con banda reflectante.
- Fijación al suelo mediante base empotrable con cierre de seguridad.
- Desbloqueo mediante llave triangular de 10mm.

- Borne fabriquée en acier inoxydable.
- Avec bande réfléchissante en option.
- Fixation au sol au moyen d'une base à encastrer et d'une fermeture de sécurité.
- Déverrouillage par clé triangulaire de 10 mm.

- Bollard made of stainless steel.
- Optional with reflective strip.
- Secured to the floor with a recessed base with safety lock.
- Unlocks with a 10 mm triangular key.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Opzionale con banda riflettente.
- Fissaggio a terra mediante base a incastro con chiusura di sicurezza.
- Sblocco mediante chiave triangolare da 10 mm.

Ref.	A	H
HEXT	Ø114mm / Ø4.49"	800mm / 31.50"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Extraíble con base de acero galvanizado y llave

H253IM/IC

- Acero inoxidable.
- Fijación al suelo mediante base empotrable.
- Desbloqueo con llave triangular de 10mm.

- Acier inoxydable.
- Ancrage au sol au moyen d'une base encastrable.
- Déverrouillage avec clé triangulaire de 10mm.

- Stainless steel.
- Anchoring to the ground by means of an embedded base.
- Unlocking with 10mm triangular key.

- Acciaio inossidabile.
- Fissaggio a terra mediante base a incastro.
- Sblocco con chiave triangolare da 10 mm.

Ref.	A	B	H
H253IM/IC	Ø90mm / Ø3.54"	150mm / 5.91"	1005mm / 39.57"



PILONAS TELESCÓPICAS

BORNES TÉLESCOPIQUES | TELESCOPIC BOLLARDS | DISSUASORI TELESCOPICI



Automáticas | Automatiques | Automatic | Automatici

 Rambra H6008R + H7508R p.186	 Automática con mando H6008 p.190	 Automática Ø220 x 750mm H7508 p.191	 Automática Ø275 H275AHG p.191
---	---	--	--

Semiautomáticas | Semi-Automatiques | Semi-Automatic | Semiautomatici

 Semiautomática con llave H2208 p.192	 Semiautomática Ø114 x 500m H1144 p.193	 Semiautomática LED Ø220 x 500 H220L8 p.193	 Semiautomática Ø140 x 500 H275TR p.193
---	---	---	---



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Rambla con mando

H6008R - H7508R


- Pilona telescópica automática fabricada en acero inoxidable.
- Con texturizado especial de alta reflectancia.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- Múltiples opciones de accionamiento: mando a distancia, lector de matrículas, tarjeta, etc.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier inoxydable.
- Texture spéciale à haut pouvoir réfléchissant.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Options d'actionnement multiples : télécommande, lecteur de plaques d'immatriculation, carte, etc..
- Fixation au sol par encastrement.

- Automatic telescopic bollard made of stainless steel.
- With special high reflective textured finish.
- With LED light on the top (red/green).
- Multiple operating options: remote control, number plate reader, card, etc.
- Secured to the floor by embedding.


- Dissuasore telescopico automatico in acciaio inossidabile.
- Con speciale texturing ad elevata riflettanza.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Varie opzioni di attivazione: telecomando, lettore di targhe, scheda, ecc.
- Fissaggio a terra mediante incastro.

Ref.	A	B	H	H1	joules
H6004R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	45.000j
H6008R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	100.000j
H7504R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	65.000j
H7508R	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	155.000j



Rambla
Alicante, SPAIN





Rambla
Alicante, SPAIN



Rambla
Barcelona, SPAIN



Automática con mando

H6004 - H6008



- Pilona telescópica automática fabricada en acero inoxidable.
- Con texturizado especial de alta reflectancia.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- Múltiples opciones de accionamiento: mando a distancia, lector de matrículas, tarjeta, etc.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier inoxydable.
- Texture spéciale à haut pouvoir réfléchissant.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Options d'actionnement multiples : télécommande, lecteur de plaques d'immatriculation, carte, etc..
- Fixation au sol par encastrement.

- Automatic telescopic bollard made of stainless steel.
- With special high reflective textured finish.
- With LED light on the top (red/green).
- Multiple operating options: remote control, number plate reader, card, etc.
- Secured to the floor by embedding.

- Dissuasore telescopico automatico in acciaio inossidabile.
- Con speciale texturing ad elevata riflettanza.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Varie opzioni di attivazione: telecomando, lettore di targhe, scheda, ecc.
- Fissaggio a terra mediante incastro.

Ref.	A	B	H	H1	joules
H6004	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	45.000j
H6008	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	830mm / 32.68"	100.000j
H7504	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	65.000j
H7508	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1060mm / 41.73"	155.000j
H60013	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	600mm / 23.62"	1060mm / 41.73"	250.000j
H75013	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	750mm / 29.53"	1210mm / 47.64"	250.000j
H275AHG	Ø274mm / Ø10.79"	400mm / 15.75"	600mm / 23.62"	957mm / 37.68"	250.000j



Automática
Sofía, BULGARIA



Pilonas AUTOMÁTICAS | Bornes AUTOMATIQUES | AUTOMATIC Bollards | Dissuasori AUTOMATICI

Pilona automática con mando a distancia y corona luminosa LED, Ø220 y altura 600mm


H6004 - H6008



Borne automatique avec télécommande et couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 600mm.
Automatic bollard with remote control and LED luminous ring, Ø220 and 600mm height.
Dissuasore automatico con telecomando e corona luminosa a LED, Ø 220 e altezza 600 mm

Pilona automática con mando a distancia, franja reflectante y 4 LEDs, Ø275 y altura 600mm

H275AHG



Borne automatique avec télécommande, bande réfléchissante et 4 LEDs, Ø275 et hauteur 600mm.
Automatic bollard with remote control, reflective band and 4 LEDs, Ø275 and 600mm height.
Dissuasore automatico con telecomando, banda riflettente e 4 LED, Ø275 e altezza 600 mm



Plaza

H2208


- Pilona telescópica semiautomática, (subida automática, bajada manual) fabricada en acero inoxidable.
- Base de fundición dúctil.
- Con dos bandas reflectantes.
- Desbloqueo mediante llave triangular.
- Fijación al suelo mediante empotramiento.

- Borne télescopique semi-automatique, montée automatique, descente manuelle, fabriquée en acier inoxydable..
- Base en fonte ductile.
- Avec deux bandes réfléchissantes.
- Déverrouillage par clé triangulaire.
- Fixation au sol par encastrement.

- Semi-automatic telescopic bollard, automatic raising, manual lowering, made of stainless steel.
- Ductile cast iron base.
- With two reflective strips.
- Unlocks with a triangular key.
- Secured to the floor by embedding.

- Dissuasore telescopico semiautomatico, sollevamento automatico, abbassamento manuale, in acciaio inossidabile.
- Base in ghisa duttile.
- Con due bande riflettenti.
- Sblocco mediante chiave triangolare.
- Fissaggio a terra mediante incastro.

Ref.	A	B	H	H1	joules
H2204	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	15.000j
H2208	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	20.000j
H220L4	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	15.000j
H220L8	Ø220mm / Ø8.66"	274mm / 10.79"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	20.000j
H1144	Ø114mm / Ø4.49"	168mm / 6.61"	500mm / 19.69"	670mm / 26.38"	6.000j
H275TR	Ø140mm / Ø5.51"	220x270mm / 8.66x10.63"	500mm / 19.69"	745mm / 29.33"	6.000j



SEMIAUTOMÁTICAS | SEMI-AUTOMATIQUES | SEMI-AUTOMATIC | SEMIAUTOMATICI

Pilona semiautomática
con banda reflectante,
Ø220mm y altura 500mm

H2204 - H2208



Borne semi-automatique avec bande réfléchissante, Ø220mm et hauteur 500mm
Semi-automatic bollard with reflective band, Ø220mm and 500mm height
Dissuasore semiautomatico con banda riflettente, Ø220mm e altezza 500mm

Pilona semiautomática
con **corona luminosa LED**,
Ø220 y altura 500mm

H220L4 - H220L8



Borne semi-automatique avec couronne lumineuse LED, Ø220 et hauteur 500mm
Semi-automatic bollard with LED luminous ring, Ø220 and 500mm height
Dissuasore semiautomatico con corona luminosa a LED, Ø220 e altezza 500mm

Pilona semiautomática
con dos bandas reflectantes,
Ø140 y altura 500mm

H275TR



Borne semi-automatique avec deux bandes réfléchissantes, Ø140 et hauteur 500mm
Semi-automatic bollard with two reflective bands, Ø140 and 500mm height
Dissuasore semiautomatico con due bande riflettenti, Ø140 e altezza 500mm



PILONAS DE ALTA SEGURIDAD

BORNES DE HAUTE SÉCURITÉ | HIGH-SECURITY BOLLARDS | DISSUASORI DA ALTA SICUREZZA



Pilonas de Alta Seguridad Bornes de Sécurité High-Security Bollards Dissuasori Sicurezza					
					
Defender HM5012 p.196	M30 HM3009 p.197	M50F HM5009F p.198	M30F HM3009FR p.199	Bunker 220 HS1200 - HS1500 p.200	Petrus H374 H374L p.201



Defender

M50 AUTOMATIC Ø275mm/10.83"

HM5012


- Pilona telescópica automática fabricada en acero galvanizado.
- Acabado pintura epoxi negro mate.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- La pilona se acciona hidráulicamente y es capaz de realizar un gran número de operaciones por hora. Puede integrarse con medidas de seguridad adicionales y existentes.
- Certificados de impacto: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80
ASTM F2656-23 – M50 / K12

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier galvanisé.
- Finition peinture époxy noir mat.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Le borne est actionné hydrauliquement et capable d'effectuer un grand nombre d'opérations par heure. Il peut être intégré à des mesures de sécurité supplémentaires et existantes.
- Certificat d'impact: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80
ASTM F2656-23 – M50 / K12

- Automatic telescopic bollard made of galvanized steel.
- Matte black epoxy paint finish.
- With LED light on the top (red/green).
- The bollard is hydraulically operated and capable of performing a large number of operations per hour. It can be integrated with additional and existing security measures.
- Impact certificate: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80
ASTM F2656-23 – M50 / K12

- Dissuasore telescopico automatico in acciaio zincato.
- Finitura vernice epossidica nero opaco.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Il dissuasore è azionato idraulicamente ed è in grado di eseguire un gran numero di operazioni all'ora. Può essere integrato con misure di sicurezza aggiuntive ed esistenti.
- Certificato d'impatt: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80
ASTM F2656-23 – M50 / K12

Ref.	ØA	B	H	H1
HM5009	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	900mm / 35.43"	1700mm / 66.93"
HM5010	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	1000mm / 39.37"	1700mm / 66.93"
HM5012	Ø275mm / Ø10.83"	599x765mm / 23.58x30.12"	1200mm / 47.24"	1900mm / 74.80"



Defender
Barcelona, SPAIN

Defender

M30 AUTOMATIC Ø273mm / 10.75"

HM3009


- Pilona telescópica automática fabricada en acero galvanizado.
- Acabado pintura epoxi negro mate.
- Con corona luminosa LED (rojo/verde).
- La pilona se acciona hidráulicamente y es capaz de realizar un gran número de operaciones por hora. Puede integrarse con medidas de seguridad adicionales y existentes.
- Certificados de impacto: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80

- Borne télescopique automatique fabriquée en acier galvanisé.
- Finition peinture époxy noir mat.
- Avec couronne lumineuse LED (rouge/vert).
- Le borne est actionné hydrauliquement et capable d'effectuer un grand nombre d'opérations par heure. Il peut être intégré à des mesures de sécurité supplémentaires et existantes.
- Certificat d'impact: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80

- Automatic telescopic bollard made of galvanized steel.
- Matte black epoxy paint finish.
- With LED light on the top (red/green).
- The bollard is hydraulically operated and capable of performing a large number of operations per hour. It can be integrated with additional and existing security measures.
- Impact certificate: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80

- Dissuasore telescopico automatico in acciaio zincato.
- Finitura vernice epossidica nero opaco.
- Con corona luminosa a LED (rosso/verde).
- Il dissuasore è azionato idraulicamente ed è in grado di eseguire un gran numero di operazioni all'ora. Può essere integrato con misure di sicurezza aggiuntive ed esistenti.
- Certificato d'impatt: ISO22343 /7200/80
PAS68:2013V/7500/80
IWA14-1:2013V/7200/80

Ref.	ØA	B	H	H1
HM3009	Ø273mm / 10.75"	765x599mm / 30.12x23.58"	900mm / 35.43"	14030mm / 552.36"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Defender

M50 FIXED Ø273mm / 10.75"

HM5009F


- Pilona fija fabricada en acero.
- Acabado pintura epoxi negro mate.
- Opcional Corona luminosa LED o cinta reflectante.
- Certificados de impacto HM5009F: ASTM F2656-23 – M50.
- Certificados de impacto HM5009FR: ISO22343
PAS68:2013 V/7500/80/90
IWA 14-1:2013 V/7200/80/90

- Borne fixe fabriquée en acier.
- Finition peinture époxy noire mate.
- Couronne lumineuse LED ou bande réfléchissante en option.
- Certificats d'impact pour HM5009F : ASTM F2656-23 – M50.
- Certificats d'impact pour HM5009FR : ISO 22343,
PAS68:2013 V/7500/80/90,
IWA 14-1:2013 V/7200/80/90.

- Fixed bollard made of steel.
- Matte black epoxy paint finish.
- Optional LED light crown or reflective tape.
- Impact certifications for HM5009F: ASTM F2656-23 – M50.
- Impact certifications for HM5009FR: ISO 22343
PAS68:2013 V/7500/80/90
IWA 14-1:2013 V/7200/80/90

- Piloni fisso realizzato in acciaio.
- Finitura verniciata epossidica nera opaca.
- Opzionale: corona luminosa a LED o nastro riflettente.
- Certificazioni d'impatto per HM5009F: ASTM F2656-23 – M50.
- Certificazioni d'impatto per HM5009FR: ISO 22343,
PAS68:2013 V/7500/80/90,
IWA 14-1:2013 V/7200/80/90.

Ref.	ØA	B	H	H1
HM5009F	Ø273mm / 10.75"	1800x800mm 70.87 x 31.50"	900mm 35.43"	600mm / 23.62"
HM5010F	Ø273mm / 10.75"	1800x800mm 70.87 x 31.50"	1000mm 39.37"	600mm / 23.62"
HM5012F	Ø273mm / 10.75"	1800x800mm 70.87 x 31.50"	1200mm 47.24"	600mm / 23.62"
HM5009FR	Ø273mm / 10.75"	2200x2000mm 86.61 x 78.74"	900mm 35.43"	200mm 7.87"
HM5010FR	Ø273mm / 10.75"	2200x2000mm 86.61 x 78.74"	1000mm 39.37"	200mm 7.87"
HM5012FR	Ø273mm / 10.75"	2200x2000mm 86.61 x 78.74"	1200mm 47.24"	200mm 7.87"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Defender

M30 FIXED Ø273mm / 10.75"

HM3009FR



- Pilona fija fabricada en acero galvanizado.
- Acabado pintura epoxi negro mate.
- Opcional con corona luminosa LED o Cinta reflectante.
- Certificados de impacto: ISO22343
PAS68:2013 V/7500/50
IWA 14-1:2013 V/7200/50

- Borne fixe fabriquée en acier galvanisé.
- Finition peinture époxy noire mate.
- En option avec couronne lumineuse LED ou bande réfléchissante.
- Certifications d'impact : ISO22343
PAS68:2013 V/7500/50
IWA 14-1:2013 V/7200/50

- Fixed bollard made of galvanized steel.
- Matte black epoxy paint finish.
- Optional with LED light crown or reflective tape.
- Impact certifications: ISO22343
PAS68:2013 V/7500/50
IWA 14-1:2013 V/7200/50

- Dissuasore fisso realizzato in acciaio zincato.
- Finitura con vernice epossidica nera opaca.
- Opzionale con corona luminosa a LED o nastro riflettente.
- Certificazioni di impatto: ISO22343
PAS68:2013 V/7500/50
IWA 14-1:2013 V/7200/50

Ref.	ØA	B	H	H1
HM3009	Ø273mm / 10.75"	1500mm / 59.06"	900mm / 35.43"	200mm / 7.87"



Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Pilona fija de alta seguridad

HS1200 | HS1500

- Pilona fabricada en acero inoxidable.
- Diseñada para impedir el paso de vehículos de forma permanente.

- Borne fabriquée en acier inoxydable.
- Conçue pour empêcher de façon permanente le passage des véhicules.

- Bollard made of stainless steel.
- Designed to permanently block the passage of vehicles.

- Dissuasore fabbricato in acciaio inossidabile.
- Progettato per impedire il passaggio di veicoli in modo permanente.

Pilona fija de alta seguridad Ø220 y espesor del tubo de 8mm
Borne fixe de haute sécurité, Ø220 et épaisseur du tube de 8mm
High-security fixed bollard, Ø220 and 8mm thick tube
Dissuasore fisso di alta sicurezza Ø220 e spessore del tubo di 8 mm

Ref.	Ø	H
HS1200 - HS1500	Ø220mm / Ø8.66"	1200 - 1500mm / 47.24 - 59.06"



Fija
Barcelona, SPAIN

Pilona · Borne · Bollard · Dissuasore

Petrus

H374 | H374L

- Pilona fabricada en prefabricado de hormigón.
- Acabado fino.
- Opcional con corona luminosa LED.
- Anclaje recomendado con taco químico, mediante tres pernos atornillables en la base de la pilona.

- Borne fabriquée en béton préfabriqué.
- Finition lisse.
- Couronne lumineuse LED en option.
- Ancrage recommandé avec un support chimique, au moyen de trois boulons à visser dans la base de la borne.

- Bollard made of prefabricated concrete.
- Fine finish.
- Optional with LED top light.
- Recommended to be secured using a wall plug, with three bolts that can be screwed into the base of the bollard.

- Dissuasore in prefabbricato di cemento.
- Finitura fine.
- Opzionale con corona luminosa a LED.
- Ancoraggio raccomandato con tassello chimico, mediante tre bulloni avvitabili alla base del dissuasore.

Ref.	A	H
H374	Ø220mm / Ø8.66"	800mm / 31.50"
H374L	Ø220mm / Ø8.66"	800mm / 31.50"



Opcional:
En option:
Optional:
Opzionale:



Lisa
Lisse
Plain
Liscia



Con corona luminosa LED
Avec couronne lumineuse LED
With LED luminous ring
con corona luminosa a LED



MATERIALES

MATÉRIAUX | MATERIALS | MATERIALI



ReBnew - Plástico reciclado 100% procedente de residuo urbano, industrial y doméstico
El mobiliario de plástico reciclado nos permite volver a dar utilidad a los residuos urbanos, transformando el plástico que iba a ser destruido en materia prima para nuevos usos como, por ejemplo, mobiliario urbano reciclado. Mediante un proceso robotizado de fabricación se modela el material y se fabrican los componentes. La capacidad de procesamiento es de 3.000 tn/año, y el resultado son papeleras, bancos, bolardos, mesas pícnic... Materiales que resisten la intemperie, orines, salitre y que no se oxidan. En caso de vandalismo, al final de su vida útil, son de nuevo reciclados.

ReBnew - Plastique 100 % recyclé à partir de déchets urbains, industriels et ménagers
Le mobilier en plastique recyclé nous permet de réutiliser les déchets urbains, en transformant le plastique qui devait être détruit en matière première pour de nouvelles utilisations telles que le mobilier urbain recyclé. Un processus de fabrication robotique est utilisé pour modéliser le matériau et fabriquer les composants. La capacité de traitement est de 3 000 tonnes par an, et le résultat est constitué de corbeilles à papier, de bancs, de bornes, de tables de pique-nique... Des matériaux résistants aux intempéries, à l'urine, au salpêtre et qui ne rouillent pas. En cas de vandalisme, ils sont recyclés à nouveau à la fin de leur vie utile.

ReBnew - 100% recycled plastic from urban, industrial and domestic waste
Recycled plastic furniture allows us to make urban waste useful again, transforming the plastic that was going to be destroyed into raw material for new uses, such as recycled urban furniture. Using a robotic manufacturing process, the material is moulded, and the components are manufactured. The processing capacity is 3,000 t/year, and the result is litter bins, benches, bollards, picnic tables... Materials that are resistant to weathering, urine, saltpetre and that do not rust. If vandalised, they are recycled again at the end of their useful life.

ReBnew - Plastica riciclata al 100% derivante da rifiuti urbani, industriali e domestici
Gli arredi in plastica riciclata ci consentono di riutilizzare i rifiuti urbani, trasformando la plastica che doveva essere distrutta in materia prima per nuovi usi, come appunto gli arredi urbani. Mediante un processo di produzione robotizzato, il materiale viene modellato per fabbricare i componenti. La capacità di lavorazione è di 3.000 tonnellate/anno e il risultato sono cestini per rifiuti, panchine, dissuasori, tavoli da picnic ecc. Materiali che resistono alle intemperie, all'urina, al salnitro e che non si ossidano. In caso di vandalismo, possono essere nuovamente riciclati al termine della loro vita utile.



Madera tratada en autoclave
El sistema de doble vacío en autoclave es el más eficaz para tratar maderas que puedan estar expuestas a la acción de los xilófagos, además de las condiciones más desfavorables para su durabilidad.

Bois traité en autoclave
Le système d'autoclave à double vide est le plus efficace pour traiter le bois qui peut être exposé à l'action des xylophages, en plus des conditions les plus défavorables à sa durabilité.

Autoclave-treated wood
The double vacuum autoclave system is the most effective for treating wood that may be exposed to the action of xylophages, as well as the most unfavourable conditions for its durability.

Legno trattato in autoclave
Il sistema di autoclave a doppio vuoto è il più efficace per trattare legni che possono essere esposti all'azione degli xilofagi, oltre che a condizioni più sfavorevoli per la loro durata.



Madera tropical - Acabado color natural
Madera exótica procedente de explotaciones responsables en bosques tropicales. Son maderas muy resistentes a la intemperie y a la humedad, cuya calidad viene determinada por su densidad, su humedad y el tratamiento que se le ha aplicado.

Finition couleur naturelle
Bois exotique issu d'exploitations responsables dans les forêts tropicales. Ces bois sont très résistants aux intempéries et à l'humidité et leur qualité est déterminée par leur densité, l'humidité et le traitement qui leur est appliqué.

Natural colour finish
Exotic wood from responsible exploitation in tropical forests. These woods are highly resistant to weathering and humidity, the quality of which is determined by their density, humidity and the treatment applied to them.

Finitura di colore naturale
Legno esotico proveniente da raccolta responsabile in foreste tropicali. Si tratta di legni molto resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità, la cui qualità viene determinata dalla densità, dall'umidità e dal trattamento applicato.



Hormigón
El hormigón es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante (generalmente cemento, arena, grava o piedra machacada y agua) que, al fraguar y endurecer adquiere una resistencia similar a la de las mejores piedras naturales.

Béton
Le béton est le produit résultant du mélange d'un agglomérant (généralement du ciment, du sable, du gravier ou de la pierre concassée et de l'eau) qui, lorsqu'il prend et durcit, acquiert une résistance similaire à celle des meilleures pierres naturelles.

Concrete
Concrete is the product resulting from the mixture of a binder (generally cement, sand, gravel or crushed stone and water) that, when it sets and hardens, acquires a resistance similar to that of the best natural stones.

Calcestruzzo
Il calcestruzzo è il prodotto risultante dalla miscelazione di un agglomerante (solitamente cemento, sabbia, ghiaia o pietra frantumata e acqua) che indurendosi acquisisce una resistenza simile a quella delle migliori pietre naturali.



Acero corten
El acero corten forma una capa de óxido que lo protege de la corrosión. Esta capa se genera más rápido y de forma uniforme al aire libre, y más rugosa y menos densa cuando está protegido.

Corten steel
L'acier corten forme une couche d'oxyde qui le protège de la corrosion. Cette couche se développe plus rapidement et de façon uniforme à l'extérieur, et devient plus rugueuse et moins dense lorsqu'elle est abritée.

Corten steel
Corten steel forms an oxide layer that protects it from corrosion. This layer develops faster and more evenly outdoors, and becomes rougher and less dense when sheltered.

Acciaio corten
L'acciaio corten forma uno strato di ossido che lo protegge dalla corrosione. Questo strato si sviluppa più rapidamente e in modo uniforme all'aperto, e diventa più ruvido e meno denso quando è protetto.



En BENITO URBAN somos fabricantes y controlamos todo el proceso productivo, desde el diseño del producto hasta su fabricación y posterior venta. Destaca nuestra apuesta por la innovación e integración de nuevas tecnologías para conseguir procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Chez BENITO URBAN, nous sommes fabricants et nous contrôlons l'ensemble du processus de production, de la conception du produit jusqu'à la vente en passant par la fabrication. Nous misons sur l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies afin d'assurer des processus de production toujours plus efficaces et respectueux de l'environnement.

At BENITO URBAN, we are manufacturers and therefore control the whole production process, from product design until manufacturing and sales. We stand out for our commitment towards innovation and the integration of new technologies in order to ensure more efficient and eco-friendly production processes.

Da BENITO URBAN siamo produttori e gestiamo l'intero processo produttivo, dalla progettazione del prodotto alla sua realizzazione e successiva vendita. Siamo impegnati nell'innovazione e nell'integrazione di nuove tecnologie per ottenere processi produttivi più efficienti e rispettosi dell'ambiente.

TRATAMIENTOS

TRAITEMENTS | TREATMENTS | TRATTAMENTI



1. Granallado
En esta fase se eliminan todo tipo de suciedades, oxidaciones, calamina, aceites etc... mediante un tratamiento mecánico para eliminar las películas de óxido,

2. Cataforesi
Se aplica un recubrimiento de pintura por inmersión utilizando corriente eléctrica para depositarla. Las partículas de pinturas son atraídas hacia la pieza y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.

1. Grenailage
Cette étape consiste en l'élimination de tout type de saleté, oxydation, calamine, huile, etc., qui requièrent l'application d'un traitement mécanique afin d'éliminer les pellicules d'oxyde.

2. Cataphorèse
Cette technique consiste à plonger la pièce métallique dans un bain pour y déposer un revêtement de peinture par électrolyse. Les particules de peinture sont attirées vers la pièce et la peinture se dépose sur celle-ci en formant une couche uniforme.

1. Shot peening
This phase consists in eliminating all kinds of dirt, rust, calamine, oil, etc., which require the application of mechanical treatment to remove oxide films.

2. Cataphoresis
This technique consists in immersing the metallic part in a chemical bath to coat it by electrodeposition. The paint particles are attracted to the part and the paint is deposited on it, forming an even layer.

1. Sabbatura
In questa fase vengono rimossi tutti i tipi di sporcizia, ossidi, calamina, oli ecc. per la cui eliminazione è necessario un trattamento meccanico.

2. Cataforesi
Applicazione di rivestimento di vernice per immersione, coadiuvata da corrente elettrica. Le particelle di vernice vengono attratte dal pezzo e la vernice si deposita su di esso formando uno strato uniforme.



TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN A LA CORROSIÓN DEL HIERRO
Proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.
TRAITEMENT DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE L'ACIER
Processus protecteur de l'acier garantissant une résistance optimale à la corrosion.
PROTECTIVE TREATMENT AGAINST IRON RUSTING
Protection process that guarantees a high resistance to rust.
TRATTAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DEL FERRO
Processo di protezione del ferro che garantisce una resistenza ottimale alla corrosione.

3. Imprimación
Se aplica una imprimación en polvo epoxy con un alto contenido en zinc.

4. Pintura poliéster
Para terminar, se aplica un revestimiento de pintura poliéster en polvo acabado color oxirón negro forja, obteniendo una doble función: estética y de protección.

3. Apprêt
Application d'un apprêt poudre époxy à haute teneur en zinc.

4. Peinture polyester
Pour terminer, on applique un revêtement de peinture poudre polyester finition coloris oxiron noir forge, ayant une double fonction : esthétique et de protection.

3. Primer
Application of an epoxy powder primer coating with a high zinc content.

4. Polyester paint
Application of a forge black oxiron polyester powder coating finish, with a double function: aesthetic and protective.

3. Imprimatura
Viene applicato un primer in polvere epossidica ad alto contenuto di zinco.

4. Vernice in poliestere
Infine, viene applicato un rivestimento di vernice in polvere di poliestere con finitura oxiron nero forgia per ottenere un doppio risultato: estetico e di protezione.



Proceso del tratamiento de la madera
Disponemos de unas instalaciones equipadas con la última tecnología en recubrimientos, que garantizan el tratamiento más adecuado en función del tipo de material en el que se ha realizado el producto y el posterior uso del mismo.

Processus de traitement du bois
Nous disposons d'installations équipées avec la toute dernière technologie en termes de revêtements, afin de garantir le traitement le plus adéquat en fonction du matériau de fabrication du produit et de son utilisation ultérieure.

Wood treatment process
We have facilities equipped with the latest technology in coatings that guarantee the most appropriate treatment, depending on the type of material used to manufacture the product and its subsequent use.

Processo di trattamento del legno
Disponiamo di strutture attrezzate con le più recenti tecnologie di rivestimento che garantiscono il trattamento più appropriato in base al tipo di materiale in cui è stato realizzato il prodotto e al suo successivo utilizzo.



Protector antigraffiti
Innovador recubrimiento que protege y regenera el aspecto original del mobiliario urbano.
- Cumple la Norma ASTM D 6578.
- Apto para interior y exterior.
- Resiste múltiples limpiezas y rayaduras.
- Alta resistencia química y ecológico.

Protection anti-graffiti
Revêtement innovant qui protège et régénère l'aspect original du mobilier urbain.
- Conforme à la norme ASTM D 6578.
- Adapté pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Résiste à de multiples nettoyages et aux rayures.
- Haute résistance chimique et respectueux de l'environnement.

Anti-graffiti protector
Innovative coating that protects and restores the original appearance of urban furniture.
- Complies with ASTM D 6578 standard.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Resists multiple cleanings and scratches.
- High chemical resistance and eco-friendly.

Protettore antigraffiti
Rivestimento innovativo che protegge e rigenera l'aspetto originale dell'arredo urbano.
- Conforme alla norma ASTM D 6578.
- Adatto per uso interno ed esterno.
- Resiste a molteplici pulizie e graffi.
- Alta resistenza chimica ed ecologico.



BENITO URBAN dispone de un centro operativo de 125.000m2 que alberga instalaciones de primer nivel y está automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el “lean warehousing”, lo que permite la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

BENITO URBAN dispose d'un site opérationnel de 125 000 m2 hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus avancés dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.


BENITO URBAN has an operating centre occupying a surface area of 125,000 m2, with first-class facilities and automatised with the most advanced systems in the logistics field. Its work philosophy is based on 'lean warehousing', which makes it possible to manage large-scale operations, providing immediate services and guaranteed delivery times.

BENITO URBAN dispone di un Centro Operativo di 125.000 m2 che ospita strutture di prim'ordine, automatizzate con i sistemi più avanzati nel campo della logistica. La nostra filosofia di lavoro si basa sul 'lean warehousing', che consente di gestire operazioni su larga scala, offrendo servizi immediati e tempi di consegna garantiti.



Mobiliario Urbano

Mobilier Urbain · Street Furniture · Arredo Urbano




Movilidad Sostenible

Mobilité · Mobility · Mobilità



Alumbrado Público

Éclairage Public · Street Lighting · Illuminazione Pubblica



Parques Infantiles

Aires de Jeux · Playground · Parchi Gioco




Tapas y Rejas

Fonte de Voirie · Covers and Grates · Chiusini e Griglie



Señalética

Signalétique · Signage · Segnaletica



Esculturas Urbanas

Sculptures Urbaines · Urban Sculptures · Sculture Urbane

BENITO

info@BENITO.COM

+34 93 852 1000

France +33 (0) 4 68 21 09 92

Italy +39 0289 877 711

México +52 (55) 4631 9722

USA +1 786 259 4180

United Arab Emirates +971 506 993 028