

# Caso de éxito CICLO



## Proyecto

El Club de Altea, situado en la provincia de Alicante, ha llevado a cabo un proceso de renovación del alumbrado exterior con el objetivo de mejorar la experiencia urbana desde la perspectiva de las personas. Para ello, se han instalado proyectores modelo Ciclo en acabado en color blanco, una solución que apuesta por un diseño minimalista y cuidado, alejado de la estética industrial habitual en este tipo de elementos.

## Problema

Antes de la intervención, el alumbrado presentaba una iluminación irregular, con zonas oscuras que generaban incomodidad visual y una sensación de abandono en el espacio exterior. La luz no acompañaba el ritmo de quienes habitan o transitan por los espacios, restando calidad al entorno urbano y afectando la percepción general del lugar.

## Solución

Ciclo, la nueva apuesta lumínica de Altea, apostando por:

- › Se prioriza el confort visual y la creación de un ambiente relajado.
- › La luz blanca cálida, uniforme y suave mejora la visibilidad sin resultar agresiva.
- › El diseño de la farola Ciclo evita la imagen técnica e industrial de los proyectores convencionales.
- › Se favorece una atmósfera más amable y acogedora.
- › Su forma discreta y proporcionada se adapta a la escala humana.
- › Aporta una identidad visual contemporánea y respetuosa con el entorno.
- › Se integra con naturalidad en el paisaje urbano.

# BENITO

info@benito.com  
+34 93 852 1000

BENITO URBAN · C/ Lleida 10 · 08500 Vic · BARCELONA



Mobiliario  
Urbano



Alumbrado  
Público



Parques  
Infantiles



Tapas  
y Rejas

IPB72




# DISEÑO QUE *REINVENTA* LO CONVENCIONAL

Farola y Proyector *RGBW*



# BENITO

# Farola CICLO




## ICCLC+APCL

La FAROLA CICLO, es un punto de luz decorativo diseñado para solucionar cualquier requerimiento lumínico que pueda aparecer en un proyecto urbanístico, con todas las prestaciones de la última tecnología LED y un lenguaje estético simple, minimalista y poco invasivo. Con esta farola y sus múltiples configuraciones, se pueden solucionar todas las necesidades de cada proyecto.


Se compone de una columna cilíndrica y de una combinación de proyectores CICLO que se puede personalizar totalmente. Con el PROYECTOR CICLO, orientable en los dos ejes (vertical y horizontal) y sus prestaciones a nivel de tecnología LED, el proyectista puede trabajar la iluminación del espacio al detalle, controlando cada lumen.

Disponible en alturas que van de 4 a 8 metros, y con opción de montar hasta cinco o seis proyectores.




## Fotometrías


Asimétrica (A4)




Asimétrica Extensiva (AE)



Circular 90° (C9)



Circular 120° (C12)



Consultar las 18 tipologías.

## Temperatura de color

Eficiencias a 3000K



Opcional RGBW



## Certificaciones:



## Ventajas

Alta eficiencia. Hasta 140 lm/W reales  
Rango de potencias 15W hasta 70W  
18 Distribuciones lumínicas distintas  
Estándar Zhaga (Book 15)  
Orientación mediante rótula  
Diversos accesorios para su anclaje a columna.  
RGBW con control DMX-514\*

## Aplicaciones

Carril Bici y Vías Estrechas  
Zonas Peatonales  
Calles Comerciales y Turísticas  
Plazas  
Áreas Verdes; Parques y Jardines  
Arquitectural; Edificios y Monumentos\*

# Proyector CICLO


## APCL

Con el PROYECTOR CICLO, orientable en los dos ejes (vertical y horizontal) mediante rótula posterior, y sus prestaciones a nivel de tecnología LED, el proyectista puede trabajar la iluminación del espacio al detalle, controlando cada lumen.

Dispone de diversos soportes para anclaje a columna (60 mm) y abrazaderas para columnas de perfil redondo. Ofrece un amplio rango de potencias, entre 15 W y 75 W. Está disponible con múltiples distribuciones lumínicas, lo que permite adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Su anclaje mediante rótula posibilita orientaciones en cualquier ángulo de inclinación. Está preparada para integrarse con cualquier sistema de control de regulación. Con control DMX-514 con base tipo Spot.




PESO: 5,3 KG




## Fotometrías


Circular 10° (C1)




Circular 25° (C3)



Circular 50° (C5)




Circular 70° (C7)



Consultar las 18 tipologías.

Instalación proyector **CICLO RGB**  
Banco Mediolanum en Valencia




\*Opcional: en proyector RGBW


# Farola

# Proyector RGBW

Instalación proyector **CICLO**  
en Castelldefels



## VENTAJAS CICLO



# CICLO


Instalación farola CICLO  
en Barcelona



Instalación farola CICLO  
en Vilafranca del Penedés



Instalación farola CICLO  
en Altea



Instalación farola CICLO  
en Italia

