





A x B			
A=5250mm	15m2	0.60m	3
B=3300mm			



[Imagen HD](#)

V. 2026-06-30 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

Materiales:

Estructura, Metal: Estructura de acero inoxidable pulida AISI304.

Complementos, Policarbonato: Parte superior protegida con policarbonato transparente. Molinillo fabricado en acero inoxidable y policarbonato.

Tapas, Goma: Barreras de las canaletas para juego fabricada de caucho, polietileno y acero inoxidable.

Grifo: Fabricado en acero inoxidable quirúrgico AISI 316, destinado a la conexión a la red pública de abastecimiento de agua

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.


- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): 3340x40x40 / Pieza más pesada (kg): 44

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-2017.
Disponibilidad de repuestos: 10 años

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.


Funciones Ludicas:



Variantes:




JHID02



JHID03



JHID04



JHID05

Proyectos:

