


# Trampolin CUADRADO

JTRAQ

3+



**Cama elástica cuadrada.**  
**Peso máximo usuario: 130 kg**



Ref.	A x B			
JTRAQ01	A=3750mm B=1250mm	14m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAQ02	A=4000mm B=1500mm	16m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAQ03	A=5250mm B=1750mm	31m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAQ04	A=5500mm B=2000mm	33m <sup>2</sup>	0.9m	1
JTRAQ05	A=5750mm B=2250mm	36m <sup>2</sup>	0.9m	1

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

## Materiales:

**Estructura:** Formado por marco metálico galvanizado, collar protector de goma de caucho EPDM.

**Malla de salto:** Producida por piezas de plástico con superficie antideslizante entrelazadas entre sí y muelles de acero de sujeción a marco.


- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

**ZONA DE IMPACTO:** Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
Disponibilidad de repuestos: 10 años.



RAL 9005



RAL 7035



RAL 1018



RAL 6029




RAL 3020



RAL 2005



RAL 5005



RAL 5024

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

## Funciones Ludicas:



## Proyectos:



**BENITO**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000