

PA600MI

Papelera

Circular Inox

Normativas y certificaciones: 651 9001 50001 14001 Bloqueo Capacidad Cubeta Producto Fijación Acero Pernos M10 de seguridad Abatible Inclusivo 65L inoxidable


Papelera CIRCULAR INOX, medidas totales (ancho x Ø x alto) 465x375x885 mm, 60 litros, fabricada en acero inoxidable AISI 304 pulido brillante. Con cubeta abatible, apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Preparada para anclaje con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.

Materiales y acabados:

Hierro con tratamiento FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Acero inoxidable: aleación estructural con elevado contenido en cromo y níquel, resistente a la corrosión. Alta resistencia frente a la intemperie, la humedad, los rayos UV y los agentes químicos presentes en entornos urbanos. Gracias a la formación natural de una capa pasiva protectora, el acero inoxidable no requiere recubrimientos adicionales, lo que garantiza una excelente durabilidad, bajo mantenimiento y una imagen estética limpia y atemporal, incluso en condiciones exigentes como zonas costeras o industriales.



 Ref.
 A
 Ø B
 H
 H1

 PA600M
 465
 375
 885
 525

 PA600MI
 465
 375
 885
 525



Identificación de color para facilitar el recicla





Papelera Circular Inox

Ofrecemos la posibilidad de personalizar el mobiliario urbano mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:
- Plaqueta de aluminio serigrafiada de 100 x 80 mm.



Descargas: Ficha de proyecto | CAD | Instrucciones montage | BIM





