



¿Hasta qué altura puedes llegar?

La Red CUAT es una estructura de escalada de grandes dimensiones, fabricada con estructura metálica y cuerdas armadas antivandálicas. Está diseñada para fomentar la motricidad de hasta 20 niños simultáneamente, adaptándose a todas las edades. Su estética moderna y atractiva invita al juego activo, estimulando la mejora de la motricidad, el equilibrio y la destreza, mientras ofrece una experiencia lúdica emocionante y dinámica.

Con una superficie de 60 m², esta red se convierte en un elemento protagonista capaz de aportar singularidad, impacto visual y alta jugabilidad a cualquier espacio.

Ref	A x B			
PRI5	Ø9810	76m ²	2.4m	20

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Estructura, Metal: Los mástiles son de acero galvanizado y lacados con pintura de poliéster en polvo, son el centro de la estructura fundamental de las redes tridimensionales. Su función es equalizar las oscilaciones de la red y soportar altas cargas provenientes de los diferentes ejes.

Redes, Cuerda armada antivandálica: Las cuerdas de las redes son especiales para su función. Estas cuerdas están compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Los diámetros de las cuerdas están seleccionados de acuerdo con el peso y la tensión sobre el equipo. Además, poseen de elevada resistencia a la luz ultravioleta y a la corrosión. Los herrajes son de un solo cuerpo de fundición de aluminio que se ajustan perfectamente al diámetro de la cuerda y evitan el movimiento de esta.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Proyectos:



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000