

Iluminación Solar

Éclairage Solaire

Solar lighting

illuminazione Solare



✓ **Iluminación LED de alta eficiencia**

Éclairage LED haute efficacité / High-efficiency LED lighting / Illuminazione LED ad alta efficienza

✓ **Control remoto**

Télécommande / Remote control / Telecomando

✓ **Batería LiFePo4**

Batterie LiFePO₄ / LiFePO₄ battery / Batteria LiFePO₄

✓ **Fácil mantenimiento**

Entretien facile / Easy maintenance / Manutenzione facile

✓ **Garantía de autonomía**

Garantie d'autonomie / Autonomy guarantee / Garanzia di autonomia

BENITO

Light Urban Play Covers

LUMINARIA · LUMINAIRE · LUMINAIRE · LAMPADA


MILAN SOLAR

ALMSPV2 | ALMPV2

CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES · FEATURES · CARATTERISTICHE:

- ✓ **Panel fotovoltaico - 45Wp / 75Wp**
Panneau photovoltaïque · Photovoltaic panel · Pannello fotovoltaico
- ✓ **Batería LiFePo4. (42Ah - 538Wh) (72Ah - 922Wh)**
Batterie LiFePO₄ · LiFePO₄ battery · Batteria LiFePO₄
- ✓ **Sensor de presencia**
Capteur de présence · Motion sensor · Sensore di presenza
- ✓ **Conector Zhaga para nodo de control**
Connecteur Zhaga pour nœud de contrôle · Zhaga connector for control node · Connettore Zhaga per nodo di controllo



VENTAJAS

AVANTAGES · ADVANTAGES · VANTAGGI:

- ✓ **Máxima eficiencia. Hasta 160 lm/W reales**
Efficacité maximale. Jusqu'à 160 lm/W réels · Maximum efficiency up to 160 lm/W real · Massima efficienza. Fino a 160 lm/W reali
- ✓ **Dos tamaños: 30W (5.000lm) y 50W (8.000lm)**
Deux tailles · Two sizes · Due dimensioni
- ✓ **Autonomía de hasta 3 días**
Autonomie jusqu'à 3 jours · Autonomy up to 3 days · Autonomia fino a 3 giorni
- ✓ **Fácil mantenimiento. Apertura sin herramientas**
Entretien facile. Ouverture sans outils · Easy maintenance. Tool-free opening · Manutenzione facile. Apertura senza attrezzi
- ✓ **All in one. Adaptable a soportes estándar (Ø76mm - 60mm)**
Tout-en-un. Adaptable aux supports standard · All-in-one. Adaptable to standard supports · All-in-one. Adattabile a supporti standard



APLICACIONES

APPLICATIONS · APPLICATIONS · APPLICAZIONI:

— Calles residenciales. Pasos peatonales. Zonas verdes. Carril bici y vías estrechas. Caminos rurales. Áreas verdes, parques/ jardines.

Rues résidentielles. Passages piétons. Zones vertes. Pistes cyclables et voies étroites. Chemins ruraux. Espaces verts. Parcs et jardins.

Residential streets. Pedestrian crossings. Green areas. Bike lanes and narrow roads. Rural roads. Green spaces. Parks and gardens.

Strade residenziali. Attraversamenti pedonali. Aree verdi. Piste ciclabili e strade strette. Strade rurali. Aree verdi. Parchi e giardini.



PUNTO DE LUZ · POINT LUMINEUX · LIGHT POINT · PUNTO LUCE


SOLAR DIBA

ICST + ALMS60

CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES · FEATURES · CARATTERISTICHE:

- ✓ **Panel fotovoltaico monocristalino - 190Wp.**
Panneau photovoltaïque monocristallin · Monocrystalline photovoltaic panel · Pannello fotovoltaico monocristallino
- ✓ **Batería LiFePO₄ (48Ah - 576Wh) (96Ah - 1152Wh).**
Batterie LiFePO₄ · LiFePO₄ battery · Batteria LiFePO₄
- ✓ **Sensor de presencia opcional**
Capteur de présence : optionnel · Presence sensor: optional · Sensore di presenza: opzionale
- ✓ **Control de flujo programable. 8 niveles**
Contrôle de flux programmable. 8 niveaux · Programmable flow control. 8 levels · Controllo del flusso programmabile. 8 livelli
- ✓ **Temperatura de color: 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K**
Température de couleur · Color temperature · Temperatura colore
- ✓ **18 Ópticas disponibles**
18 optiques disponibles · 18 optics available · 18 ottiche disponibili
- ✓ **Columna de 6m. Más opciones, a consultar**
Colonne de 6 m. Autres options, à consulter · Colonna da 6 m. Altre opzioni, da consultare · Colonna da 6 m. Altre opzioni, da consultare



VENTAJAS

AVANTAGES · ADVANTAGES · VANTAGGI:

- ✓ **Máxima eficiencia. Hasta 152 lm/W reales**
Efficacité maximale. Jusqu'à 152 lm/W réels · Maximum efficiency up to 152 lm/W real · Massima efficienza. Fino a 152 lm/W reali
- ✓ **Dos tamaños: 30W (4.560lm) y 60W (9.120lm)**
Deux tailles · Two sizes · Due dimensioni
- ✓ **Autonomía de hasta 5 días**
Autonomie jusqu'à 5 jours · Autonomy up to 5 days · Autonomia fino a 5 giorni
- ✓ **Fácil mantenimiento e instalación. Kit de batería y control, reemplazables**
Entretien et installation faciles. Kit de batterie et de contrôle, remplaçables
Easy maintenance and installation. Battery and control kit, replaceable
Facile manutenzione e installazione. Kit batteria e controllo, sostituibili
- ✓ **Opcional: Sensor control remoto (WiFi)**
Optionnel : Capteur de contrôle à distance (WiFi) · Optional: Remote control sensor (WiFi) · Opzionale: Sensore di controllo remoto (WiFi)

APLICACIONES

APPLICATIONS · APPLICATIONS · APPLICAZIONI:

— Rotondas. Carriles Bici. Parkings. Zonas verdes / Áreas de descanso. Calles residenciales. Pistas multideporte.

Rond-points. Pistes cyclables. Parkings. Espaces verts / Aires de repos. Rues résidentielles. Terrains multisports.

Roundabouts. Bike lanes. Parking lots. Green areas / Rest areas. Residential streets. Multi-sport courts.

Rotonde. Piste cyclable. Parcheggio. Aree verdi / Aree di sosta. Strade residenziali. Campi polivalenti.



PUNTO DE LUZ · POINT LUMINEUX · LIGHT POINT · PUNTO LUCE

STARK SOLAR

ACSPV

CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES · FEATURES · CARATTERISTICHE:

- ✓ **Panel fotovoltaico – 160Wp**
Panneau photovoltaïque · Photovoltaic panel · Pannello fotovoltaico
- ✓ **Batería LifePo4. (42Ah - 538Wh)**
Batterie LiFePO₄ · LiFePO₄ battery · Batteria LiFePO₄
- ✓ **Opcional Conector Zhaga parte Superior**
Option : connecteur Zhaga partie supérieure · Optional Zhaga connector on top · Opzionale: connettore Zhaga parte superiore
- ✓ **Hasta 50W (7500lm)**
Jusqu'à · Up to · Fino a
- ✓ **5 m altura**
Hauteur · Height · Altezza



VENTAJAS

AVANTAGES · ADVANTAGES · VANTAGGI:

- ✓ **Ópticas Asimétrica y Simétricas**
Optiques asymétriques et symétriques · Asymmetric and symmetric optics · Ottiche asimmetriche e simmetriche
- ✓ **Autonomía de hasta 2 días**
Autonomie jusqu'à 2 jours · Autonomy up to 2 days · Autonomia fino a 2 giorni
- ✓ **Diseño All in one**
Design tout-en-un · All-in-one design · Design all-in-one

BALIZA · BORNE · BOLLARD · DISSUASORE

RAY SOLAR

ABRA3

CARACTERÍSTICAS

CARACTÉRISTIQUES · FEATURES · CARATTERISTICHE:

- ✓ **Batería LifePo4. (6Ah - 21Wh)**
Batterie LiFePO₄ · LiFePO₄ battery · Batteria LiFePO₄
- ✓ **Panel monocristalino - 5W**
Panneau monocristallin · Monocrystalline panel · Pannello monocristallino
- ✓ **Sensor de presencia**
Capteur de présence · Presence sensor · Sensore di presenza
- ✓ **Altura: 1 m**
Hauteur · Height · Altezza



VENTAJAS

AVANTAGES · ADVANTAGES · VANTAGGI:

- ✓ **Potencia: 4W (350lm)**
Puissance · Power · Potenza
- ✓ **Autonomía de hasta 2 días**
Autonomie jusqu'à 2 jours · Autonomy up to 2 days · Autonomia fino a 2 giorni

Te ayudamos con tus proyectos de Iluminación Solar

Nuestro equipo de diseño realiza en cada proyecto un estudio de viabilidad para garantizar un resultado óptimo.

Nous vous aidons avec vos projets d'éclairage solaire

Notre équipe de conception réalise, pour chaque projet, une étude de faisabilité afin de garantir un résultat optimal.

We help you with your solar lighting projects

Our design team carries out a feasibility study for each project to ensure an optimal outcome.

Ti aiutiamo con i tuoi progetti di illuminazione solare

Il nostro team di design realizza, per ogni progetto, uno studio di fattibilità per garantire un risultato ottimale.



Dx

Diseño de iluminación

Conception d'éclairage · lighting design · design di illuminazione



Estudios mecánicos

Études mécaniques · mechanical studies · studi meccanici



Análisis solar y batería

Analyse solaire et batterie · solar and battery analysis · analisi solare e batteria

BENITO



Mobiliario Urbano

Mobilier Urbain
Street Furniture
Arredo Urbano




Alumbrado Público

Éclairage Public
Street Lighting
Illuminazione Pubblica



Parques Infantiles

Aires de Jeux
Playground
Parchi Gioco



Tapas y Rejas

Fonte de Voirie
Covers and Grates
Chiusini e Griglie

info@benito.com

+34 93 852 1000

BENITO URBAN · C/Lleida 10 · 08500 Vic · BARCELONA