

Expertos en Iluminación

VIAL

URBANA

CLÁSICA

DECORATIVA

SMART

FUNCIONAL

DEPORTIVA

INDUSTRIAL

ARQUITECTÓNICA

SOLAR

SEGURIDAD

BALIZAS

BENITO

Light Urban Play Covers

LUMINARIAS FUSION

Apertura y mantenimiento, SIN HERRAMIENTAS.
Con la máxima eficiencia > 160 lm/W.

FUSION L

ALFUL
máx. 240 W 33.600 lm

FUSION M

ALFUM
máx. 120 W 16.800 lm

FUSION S

ALFUS
máx. 50 W 6.950 lm



LUMINARIAS MILAN

Con sus 5 tamaños, ofrece un rango amplio que va de los 2.500 a los 42.000 lúmenes.

MILAN XXL

ALMXXL
máx. 300 W 42.000 lm

MILAN XL

ALMXL
máx. 150 W 21.000 lm

MILAN M

ALM
máx. 100 W 14.066 lm

MILAN S60

ALMS60
máx. 60 W 8.443 lm

MILAN S40

ALMS40
máx. 40 W 5.642 lm



- > Las luminarias para vial de BENITO vienen equipadas con un programa de reducción de flujo configurable y con la posibilidad de incorporar conectividad y sensorización, sistema con el que conseguimos ahorros de hasta el 90%.
- > Con la configuración Ready4IoT, se asegura que si en un futuro se quiere implementar un sistema de control mediante conectividad, las luminarias incorporan todos los conectores necesarios para ser compatibles con los estándares del mercado.



Luminarias FUSION
BARCELONA

LUMINARIA INNOVA

Las prestaciones de una luminaria funcional en una luminaria decorativa con un elegante brazo de soporte.



INNOVA

ALI
máx. 100 W 14.066 lm

INNOVA B

ALIB
máx. 100 W 14.066 lm

LUMINARIA CITIZEN CLEAR

De diseño moderno y eficiente, ofrece iluminación de alta calidad para cualquier entorno urbano.



ILCZ
máx. 80 W 11.040 lm

LUMINARIA SIENA

Versión modernizada, adaptada a la tecnología LED de la luminaria clásica de toda la vida.



ALS
máx. 100 W 13.900 lm

- > Las luminarias urbanas de BENITO vienen equipadas con un programa de reducción de flujo configurable y con la posibilidad de incorporar conectividad y sensorización.
- > Con la tecnología TUNNABLE WHITE, podemos ofrecer un mayor confort ambiental ante distintas necesidades, regulando la temperatura de color de la fuente lumínica.

Ámbar

K 1800

K 2200

K 2700

K 3000

K 4000

CE

RoHS

Z

Z Di

EN 18

CB Scheme

IEC

CONFORME

UNIVERSITY APPROVAL

NUEVO



Luminarias INNOVA
Torelló, BARCELONA

LUMINARIAS COSMOS

De diseño innovador en forma de anillo de luz con múltiples fuentes lumínicas en su perímetro. Solución ideal para zona urbanas, avenidas, peatonales y espacios de máxima relevancia, donde se requiere de una luminaria de alta potencia.

COSMOS RÓTULA

ALCO
máx. 150 W 20.250 lm



COSMOS BRAZO

ALCOB
máx. 150 W 20.250 lm



LUMINARIA DECO

Conjunto de luminarias de tipologías y estilos diferentes que comparten total coherencia estética entre ellas. Diseño elegante y contemporáneo

DECO HORIZON

ILDH
máx. 120 W 16.920 lm




DECO LIRA

ILDL
máx. 80 W 11.280 lm



DECO SUSPENDIDA

ILDS
máx. 120 W 16.920 lm



- > Va más allá de la función técnica: es un elemento de diseño urbano reconocible.
- > Fabricadas en aluminio inyectado y difusor de policarbonato (Cosmos) o vidrio templado (Deco), con protección IP66 e IK09.
- > Incorporan todas ellas tecnología LED de alta eficiencia (hasta 150 W y 21.000 lm en Cosmos, hasta 120 W en Deco) Múltiples distribuciones ópticas y opciones de regulación DALI/1-10V.
- > Adaptadas a control inteligente (Zhaga/NEMA), ofrecen elevado confort visual y durabilidad.



Luminarias COSMOS
RUMANÍA

LUMINARIA NEOVILLA

De tipología ornamental, con los detalles técnicos para la tecnología LED.

NEOVILLA ALU

ILNA
máx. 100 W 12.400 lm

NEOVILLA-ALU SUSPENDIDA

ILNAS
máx. 100 W 12.900 lm



LUMINARIA ISABELINA

Con una extraordinaria personalidad ideal para espacios históricos y entornos urbanos, con tecnología LED.

ILIS
máx. 100 W 12.400 lm



LUMINARIA CAMPRODON

Luminaria residencial de línea clásica suspendida, con tecnología LED.

ILCP
máx. 60 W 8.443 lm



- > Inspiradas en diseños clásicos para entornos históricos, plazas y zonas residenciales.
- > Imagen reconocible que aporta elegancia y valor patrimonial al espacio público.
- > Adaptadas a la tecnología LED actual, combinan estética tradicional con alta eficiencia y bajo consumo.

ILUMINACIÓN CLÁSICA



Luminarias SIENA
ITALIA

FAROLA CICLO

Elemento decorativo con todas las prestaciones lumínicas de los proyectores más avanzados.

Sistema que combina una columna (de 4, 5, 6 y 8 metros) con una configuración personalizada de 1 a 6 proyectores CICLO .



PROYECTOR CICLO

APCL
máx. 70 W 9.375 lm

FAROLA CICLO

ICCLC+APCL
máx. 70 W 9.375 lm

FAROLA TOMSK

Farola decorativa con todas las prestaciones lumínicas de la tecnología más avanzada.



FAROLA TOMSK

ACTML+ALTM
máx. 150 W 21.000 lm

FAROLA TOMSK F

ACTRMY
máx. 150 W 21.000 lm

FAROLA TOMSK T

ACTMT+ALTM
máx. 150 W 21.000 lm

FAROLA TOMSK 360

ACTMF+ALTM
máx. 150 W 21.000 lm

> Las luminarias y proyectores decorativos han sido especialmente diseñados para combinar con una columna, con la finalidad de configurar farolas estéticamente equilibradas, con todas las prestaciones de las mejores luminarias LED.



Farolas CICLO

LUMINARIA STARK

La Serie STARK combina eficiencia, estética y autonomía, con un diseño minimalista y elegante. Estructura robusta que garantiza una alta durabilidad.

STARK

ACS
máx. 50 W 6.840 lm

STARK SOLAR

ACSPV
máx. 50 W 6.840 lm

STARK CÁMARA Y SENSOR

ACSC
máx. 50 W 6.840 lm



> La farola STARK incorpora en su extremo un módulo de LEDs BENITO con un rango de potencias desde 20 W hasta 50 W, lo que permite satisfacer cualquier requerimiento lumínico.

Gracias a sus módulos giratorios tipo *plug-and-play* con hardware precertificado, se adapta fácilmente a las necesidades específicas de cada proyecto urbano.



Luminarias STARK CÁMARA Y SENSOR
ESTONIA

PROYECTOR MILAN

Proyector funcional para grandes espacios con altas exigencias lumínicas, ideal para espacios deportivos.

MILAN XXL

APMXXL
máx. 460 W 62.560 lm

MILAN XL

APMXL
máx. 250 W 34.250 lm

MILAN M

APM
máx. 140 W 19.040 lm

MILAN S

APMS
máx. 80 W 10.800 lm



- > Los proyectores funcionales de BENITO permiten un control milimétrico de la luz, con más de 18 ópticas posibles y un sistema de orientación en los tres ejes, son capaces de reproducir los estudios lumínicos más exigentes al milímetro.
- > Equipados con control del alumbrado punto a punto: con funciones de reducción de flujo y reloj astronómico y posibilidad de control manual individual o por grupos de luminarias, maximizando el ahorro energético.

PROYECTOR APOLO

La solución perfecta para alumbrado deportivo. De perfil plano, ultra eficiente (170 lm / W), orientable y robusto. Resistencia a vibraciones 5G y cuerpo ultraligero, diseñado especialmente para aprovechar instalaciones existentes, sin renunciar a una iluminación de máxima calidad.

APOLO XL


APALXL
máx. 1.500 W 226.500 lm

APOLO L


APAL
máx. 1.000 W 151.000 lm

APOLO M

APAM
máx. 500 W 77.000 lm



- > Los proyectores para campos de fútbol APOLO vienen configurados con el sistema de control “ONFIELD SPORT FUTBOL”.
Un sistema mediante el cual el usuario puede gestionar todos los parámetros de la iluminación del campo de fútbol con una simple aplicación móvil o con un panel de control.
- > Regulación de los niveles de iluminación según necesidades de uso.
- > Escenas programadas: 1 apagado, 2 campo izquierdo, 3 Campo derecho, 4 nivel 100%, 5 nivel 75%, 6 nivel 50%.
- > Maximiza el ahorro energético.
- > Reducción de la contaminación lumínica y luz intrusa.



Proyectores APOLO
La Solana, BARCELONA

PROYECTOR UFO

Perfecto para zonas industriales y superficies comerciales.

APU
máx. 150 W 21.150 lm



PROYECTOR GAS

Módulos LED, ideales para integrar en áreas de servicio.

APG32
máx. 120 W 19.289 lm



- > Proyectores formados por un cuerpo de aluminio inyectado, difusor de cristal templado, módulos LED de alta eficiencia, driver regulable y programable
- > Sistema de anclaje versátil, protección contra sobretensiones y opciones avanzadas de control. Todo ello garantiza robustez, rendimiento y adaptación a cualquier entorno exterior.



Proyectores UFO
MADRID

PROYECTOR MILAN RGBW

Permite escenas en varios colores e intensidades lumínicas, se pueden controlar de forma manual o autónoma.

MILAN XXL RGBW

APMXXLR
máx. 460 W 48.960 lm

MILAN XL RGBW

APMXLR
máx. 240 W 24.480 lm

MILAN M RGBW

APMR
máx. 120 W 12.240 lm



PROYECTOR CICLO RGBW

Proyector circular compacto orientable mediante rótula posterior.

APCLR75C5
máx. 70 W 9.375 lm



PROYECTOR IRIS RGBW

Empotrable a nivel de suelo con tecnología RGBW, en forma circular.


APIR
máx. 60 W 6.420 lm



PROYECTOR LINEO RGBW

Bañador de pared con tecnología RGBW de forma lineal.

APLR
máx. 60 W 5.700 lm



- > Los proyectores para iluminación arquitectónica pueden venir equipados con el sistema de control “ONFIELD RGBW”. Un sistema que permite, mediante una sencilla APP, el control inalámbrico de todos los proyectores de una misma instalación para regular los niveles de iluminación o para configurar las escenas programadas.
- > Interdistancia entre nodos: <30 m. con visión directa sin obstáculos.
- > N° de nodos: <10.
- > Transición entre escenas >1s.
- > Configuración técnica básica del sistema.



Proyectores MILAN RGBW
Castelldefels, BARCELONA

LUMINARIA MILAN SOLAR

100 % Autónoma. Alimentación mediante energía solar, no requiere instalación eléctrica. Autonomía de hasta 3 días con baja insolación.

MILAN SOLAR M

ALMPV2
máx. 50 W 8.000 lm

MILAN SOLAR S

ALMSPV2
máx. 30 W 5.000 lm



FAROLA SOLAR DIBA

Farola Solar Autónoma, no requiere instalación eléctrica. Autonomía de hasta 5 días.

ICST + ALMS60
máx. 60 W 8.460 lm



- > Equipadas con un programa de reducción de flujo configurable y con la posibilidad de incorporar conectividad y sensorización (tecnología TUNNABLE WHITE).
- > Iluminación LED de alta eficiencia.
- > Control remoto.
- > Batería LiFePo4.
- > Fácil mantenimiento.
- > Garantía de autonomía.

ILUMINACIÓN SOLAR



Luminarias MILAN SOLAR
Polinyà, BARCELONA

LUMINARIA ZEBRA

Farolas inteligentes específicamente diseñadas para pasos de peatones, compuesto por luminaria LED de alta potencia y óptica especializada que optimiza la visibilidad sobre la franja del paso.

ACZ + ALFUM
máx. 120 W 16.800 lm



- > Sistema de iluminación LED diseñado para pasos de peatones.
- > Luminaria de alta potencia con óptica asimétrica especializada.
- > Aumenta la visibilidad y la seguridad del cruce tanto para peatones como conductores.
- > Incluye columna de soporte (poste metálico).
- > Luminaria orientable para focalizar el haz de luz sobre el paso.
- > Opcional: señalización luminosa vertical, balizas integradas o sistemas de detección de presencia.
- > Materiales resistentes a la intemperie y acabados anticorrosión.
- > Instalación y mantenimiento sencillos.

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD



Luminarias ZEBRA
El Papiol, BARCELONA

BALIZA LIS

Máxima robustez para mejorar la visibilidad y la seguridad en su entorno.

IBLLI
máx. 15 W 1.050 lm



BALIZA RAY SOLAR

Autonomía de hasta 2 días sin insolación.

ABRA3
máx. 4 W 350 lm



BALIZA ARROW

Delimita espacios, guía la circulación y aumenta la seguridad en entornos exteriores y peatonales.


ABRA3
máx. 12 W 800 lm



BALIZA TOMSK ALU

Con diseño minimalista y de fácil mantenimiento.

ABLTM
máx. 12 W 1.320 lm



BALIZA MAR

Baliza elegante y de máxima robustez.

ABMA
máx. 40 W 3.520 lm



> La iluminación de balizado ha sido diseñada para satisfacer su función cuidando el valor decorativo, con todas las prestaciones a nivel lumínico de la tecnología LED de BENITO.

Adaptamos nuestras
luminarias a los
requerimientos
de cada proyecto.



Proyectores MILAN
BARCELONA

BENITO

info@benito.com
+34 93 852 1000

BENITO URBAN · C/ Lleida 10 · 08500 Vic · BARCELONA



**Mobiliario
Urbano**



**Alumbrado
Público**



**Parques
Infantiles**



**Tapas
y Rejas**



IP876