


La colección MODUS nos proporciona **grandes estructuras a un precio muy competitivo**. Formada por postes de metal pintados y piezas de rotomoldeo resistentes a los rayos UVA, que apenas se deterioran con el paso del tiempo. Una explosión de formas y de color que volverá locos a los niños, con elementos de juego en cada detalle.

A x B			
A=8205mm	37m <sup>2</sup>	0.80m	10
B=6560mm			



## Materiales:

**Estructura, Metal:** Postes en acero pregalvanizado y pintado al horno postes de sección circular de Ø89mm.

**Paneles, LDPE:** Paneles de rotomoldeo de polietileno de baja densidad con ensamblaje fácil a la estructura mediante abrazaderas de fundición de aluminio pintado.

**Plataformas, Metal:** Suelo metálico antideslizante con cobertura de goma.

**Tornillería:** Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.


- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): 3340x40x40 / Pieza más pesada (kg): 44

**ZONA DE IMPACTO:** Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017  
Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

## Funciones Ludicas:



## Variantes:



JCF20



JCF18





JR306



JCF21

## Proyectos:





Stotal= 37 m<sup>2</sup>

H= 0,80m

# BENITO -Play



## Modus M

JCF19

---


Instrucciones de montaje  
Instructions de montage  
Assembly instructions

Area de seguridad:  
Safe area: 37m<sup>2</sup>  
Aire de sécurité:

Altura max. caída:  
Maximum drop high: 0,80m  
Hauter maximale de chute:

Nº usuarios:  
Number of users: 10  
Nombre d'utilisateurs:


Edad:  
Age: 2-8



# SB

## FIJACIÓN A TIERRA | FIXATION AU SOL FIX ON THE FLOOR

1. Poste | Poteau | Post
2. Superficie juego | Surface de jeu | Playing surface
3. Cemento | Scellement | Concrete
4. Capa grave | Sous couche drainante | Grave layer




**IMPORTANTE:** para el montaje y cimentación del juego son necesarias herramientas empleadas habitualmente en la construcción.

**IMPORTANT:** pour le montage et le scellement du jeu prévoir l'outillage de maçonnerie courant.

**IMPORTANT:** for installation and foundation of the game are necessary tools usually employed in the construction.

# SD


## FIJACIÓN A SOLERA | FIXATION AU SOL FIX ON CONCRETE




La superficie de juego debe estar cubierta por un suelo que absorba el impacto, según normativa EN-1176-1:2017

La surface de jeu doit être recouverte de terre pour absorber l'impact, conformément à la réglementation EN 1176-1: 2017


The playing surface must be covered by a floor to avoid the impact, according to standard EN-1176-1: 2017




T-T044  
32 pletina base / 32 base plate

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo apriete/Jackscrew	M8*8	1	
2	Tornillo SPIT/Expansion screw	M8*80	3	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


Remark




X-ST001  
Tejado / House roof

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/Self-tapping DIN7660	M5.5*55	4	
2	Tornillo/bolt DIN933	M10*40	2	
3	Arandela/washer DIN125	M10*2	2	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


Remark





X-ST003  
76mm embellecedor base poste / 76mm base plate


No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M8*25	2	
2	Tuerca/nut	M8	2	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


Remark





X-ST008				
Panel ventana / Small round panel (with mirror)				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*40	3	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	14	
5	Tuerca/nut	M10	3	
6	Arandela/washer DIN125	M8*2	8	
7	Tornillo tapon/bolt cap DIN7380	M10*25	8	
8	Tornillo/bolt DIN7380	M8*40	8	
9				
10				
Remark				




X-ST009				
Panel tres en raya / Tik-tak-toe panel				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*40	3	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	6	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	3	
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				





X-ST010				
Panel barandilla / Vertical panel				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*40	3	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	6	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	3	
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				




X-ST013				
Plataforma cuadrada / Square deck				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*30	4	
2	Arandela/washer DIN125	M10*2	4	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


Remark




X-ST017				
Tapa escaleras 25cm / 25cm height dam board				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	6	
2	Arandela/washer DIN125	M10*2	12	
3	Tuerca/nut DIN985	M10	6	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Remark



X-ST020				
Escalera altura 60cm / 60cm height ladder				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	5	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	14	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	7	
6	Tornillo/bolt DIN7380	M10*45	2	
7				
8				
9				
10				



Remark




X-ST021				
Escalera altura 80cm / 80cm height ladder				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	5	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	14	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	7	
6	Tornillo/bolt DIN7380	M10*45	2	
7				
8				
9				
10				
Remark				



X-ST025				
Escalera barra de bomberos 80cm / 80cm height frisbee climber				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*45	4	
2	Tuerca/nut	M6	4	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	2	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	4	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	2	
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				

X-ST032				
Tobogan altura 60cm / 60cm height slide				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*30	1	
2	Arandela/washer DIN125	M10*2	7	
3	Tornillo/Inner bolt	M10*60	2	
4	Tuerca/nut DIN985	M10	2	
5	Tornillo/bolt DIN7380	M10*35	2	
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				


X-ST033 Tobogan altura 80cm / 80cm height slide				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*30	1	
2	Arandela/washer DIN125	M10*2	7	
3	Tornillo/Inner bolt	M10*60	2	
4	Tuerca/nut DIN985	M10	2	
5	Tornillo/bolt DIN7380	M10*35	2	
6				
7				
8				
9				
10				


Remark




X-ST037 Panel entrada tobogan / Single slide door				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN912	M6*35	2	
2	Tuerca/nut	M6	2	
3	Tornillo/bolt DIN7380	M10*40	2	
4	Arandela/washer DIN125	M10*2	8	
5	Tuerca/nut DIN985	M10	4	
6	Tornillo/bolt DIN7380	M10*30	2	
7				
8				
9				
10				

Remark





T-040 Soporte tobogán H=100cm y 120cm / 100cm and 120cm slide support				
No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/Self-tapping DIN7660	M5*55	4	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Remark





X-ST029  
Soporte tobogán altura 60cm / 60cm height slide support

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN933	M10*110	4	
2	Arandela/washer DIN125	M10	2	
3	Tuerca/nut DIN985	M10	2	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				





**SB** Zapata SB postes 76 / Post footers SG

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*35	2	
2	Arandela/washer DIN125	M10	2	
3	Tuerca/nut DIN985	M10	2	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				




**SB** Zapata secundaria SB / Secondary footers SG

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	3	
2	Arandela/washer DIN125	M10	6	
3	Tuerca/nut DIN985	M10	3	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				



**SB** Zapata escaleras secundaria SB / Indirectly longer part stairs

No.	Name	Specification	Qty	Picture
1	Tornillo/bolt DIN7380	M10*25	2	
2	Arandela/washer DIN125	M10*2	4	
3	Tuerca/nutDIN985	M10	2	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Remark				



## INSPECCIÓN PREVIA A SU USO

- 1.- Comprobar si se han respetado las distancias de seguridad marcadas en el plano adjunto.
- 2.- Limpiar e igualar las áreas de seguridad de las distintas instalaciones de juego.
- 3.- Comprobar los aparatos de juego utilizandolos uno mismo.
- 4.- Comprobar que los tornillos y tuercas estén bien apretados, poniendo mayor atención a aquellos que por la naturaleza del juego son susceptibles de aflojarse.
- 5.- Comprobar si todas las tuercas están debidamente apretadas, y los agujeros cubiertos por tapones.
- 6.- Revisar que los cimientos, se encuentran a la profundidad adecuada.

## INSPECTION AVANT UTILISATION

- 1.- Vérifier avant tout la liberté de la zone de sécurité telle que décrite au plan joint.
- 2.- Nettoyer et aplanir la zone en vérifiant qu'elle ne se chevauche pas avec celle des autres jeux.
- 3.- Contrôler le bon fonctionnement des jeux en les assaillant vous-même
- 4.- Vérifier le serrage de chaque vis ou boulon avec une attention particulière aux axes de rotation et fixations des pièces en mouvement.
- 5.- Contrôles la présence des rondelles et des capuchons étanches.
- 6.- Vérifiez que les massifs de scellement sont assez profonds.

## INSPECTION PRIOR TO USE

- 1.- Check if you have the necessary clearances security marked on the attached map.
- 2.- Clean and level the security areas various gaming facilities.
- 3.- Check gaming devices using them yourself.
- 4.- Check that nuts and bolts are tight, paying more attention to those who by the nature of are susceptible to loose the game.
- 5.- Check that all bolts are properly tightened, and holes covered with gaps.
- 6.- Check that the foundation, are at the proper depth.

## **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE JUEGO SEGÚN NORMA EN1176-1:2017**

### **1. GENERAL**

**BENITO** recomienda que se designe un responsable de la supervisión y mantenimiento de las instalaciones de juego.

### **2. SUPERVISIÓN.**

La supervisión conlleva mantener las instalaciones de juegos en perfecto estado, para que en cualquier momento pueda hacerse uso adecuado de las mismas, y el usuario quede protegido de riesgos evitables.

El control tiene el fin de eliminar fuentes de peligro. La persona encargada deberá:

- 1.- Controlar especialmente que los aparatos deportivos o de juegos estén en correcto estado. Comprobar los aparatos de juego utilizándolos uno mismo, columpiarse, deslizarse, sacudirlos para comprobar la resistencia y funcionalidad.
- 2.- Limpiar las instalaciones de todo aquello que conlleve un riesgo al usuario de las instalaciones por ejemplo, cristales, latas, botellas, etc...
- 3.- Eliminar obstáculos, especialmente en el área de los aparatos de juego y aparatos deportivos.
- 4.- Eliminar las ramas secas en la zona de permanencia.
- 5.- Eliminar plantas venenosas de la zona de juegos infantiles.
- 6.- Vaciar contenedores de basura.
- 7.- Reponer letreros indicativos dañados o que falten.
- 8.- Comprobar si los vallados y compuertas que deben proteger a los niños de los peligros del tráfico, están en un estado de funcionamiento óptimo.
- 9.- Comprobar si la arena de los recintos de arena para el juego de niños pequeños, se halla en un estado ópticamente impecable.

10.- Comprobar que los cimientos y otras piezas de sujeción de los aparatos o instalaciones colocadas en tierra estén cubiertos a la profundidad indicada en las instrucciones de montaje en el apartado “CIMENTACIÓN DEL EQUIPO”.

11.- Controlar en los árboles las enfermedades fácilmente reconocibles y eliminar ramas quebradas y secas que puedan suponer un peligro.

En este control hay que incluir la comprobación de la transitabilidad, tanto de los caminos de acceso a las máquinas como los que llevan a la zona de reposo en si (evitar posibles riesgos de tropiezo a causa de raíces sobresalientes, eliminación de piedras y hoyos, etc.).

ADVERTENCIA 1. Los parques con uso severo o con riesgo alto de vandalismo pueden requerir de mayor frecuencia de inspección hasta incluso de inspección diaria.

ADVERTENCIA 2. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento.

### **3. MANTENIMIENTO.**

Las operaciones de mantenimiento generales son las siguientes:

1.- Revisar que los cimientos se encuentren a la profundidad adecuada indicadas en las instrucciones de montaje del equipo. Limpiar e igualar las áreas de seguridad de las distintas instalaciones de juegos, especialmente las zonas de salida de los distintos juegos. Limpiar el interior de las casitas y cabañas.

2.- Revisar que los cimientos debido al paso del tiempo y al uso, no queden a la vista, siendo un peligro para el usuario del equipo. Rellenar los hoyos que se forman bajo los columpios y a la salida del tobogán. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, césped).

3.- Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día, utilizándolo uno mismo, columpiarse, deslizarse, sacudirlos para comprobar la resistencia, funcionalidad y funcionamiento suave.

4.- Revisar los tapones y tornillos de todas las uniones de juego. Poner especial atención a los asientos de los columpios, los balancines y comprobar que estén bien sujetos.

5.- Comprobar las piezas de cojinete, herrajes, piezas de metal y asientos en cuanto a desgaste, rotura y destrucción, reapretar los tornillos y reponer las piezas desgastadas.

6.- Comprobar cadenas y sogas en cuanto a desgaste. Reajustar el tensado. Revisar los tornillos y reponer las piezas desgastadas. Verificar que la red esté tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de la red y las cuerdas del puente y que sus tornillos y tuercas estén al máximo apriete.

7.- Revisar piezas de madera en cuanto a daños causados por la intemperie y roturas. Especialmente revisar postes-soporte en cuanto a su descomposición en su parte lindante con el suelo. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado.

8.- Limar las asperezas de la madera causadas por la intemperie, rotura o desgaste.

9.- Realizar una inspección profunda de la cimentación al menos una vez al año.

10.- Comprobar que los suelos de las torres no presenten roturas o desperfectos. Comprobar que los paneles de polietileno no se hayan deformado y que no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que la barra de seguridad está correcta y en su sitio. Comprobar la escalera y la unión de los escalones.

11.- Comprobar la chapa INOX de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales, que estén lisos limpios y sin fendas ni puntos agudos.

12.- Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar las soldaduras de todas las uniones.

#### **4. ELIMINACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS.**

Las deficiencias localizadas deben repararse inmediatamente. Si esto no fuera posible, el aparato o instalación habrá de ser puesta fuera de servicio de manera efectiva con medidas de seguridad pertinentes (por ejemplo colocación de vallas).

**BENITO**, dispone de piezas de repuesto de todos los componentes que forman el equipo. Para la identificación de estas, consultar el despiece facilitado en las instrucciones de montaje del equipo/s suministrado/s.

## 5. DÍAS DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO.

**BENITO**, recomienda que el encargado o responsable del mantenimiento y supervisión, sea quien determine la periodicidad de las revisiones en función del tipo de equipo, severidad de uso, nivel de vandalismo, ubicación costera, estabilidad del equipo depende de un solo poste, polución atmosférica, antigüedad de este, etc.

## 6. LIBRO DE CONTROL.

Como certificación de las inspecciones regulares el responsable de mantenimiento y supervisión deberá rellenar el Plan de Mantenimiento, definido en el Anexo A.

Se debe llevar un archivo de las fichas de mantenimiento, conservando la documentación de al menos 5 años.

## 7. SUELO DE SEGURIDAD.

Se recomienda que el área de seguridad de los juegos se encuentre recubierta de un material absorbedor de impactos según las características definidas en la Norma EN-1177.

Los juegos pueden ser instalados sobre suelos naturales no compactos y arenosos tales como:

Césped, corteza, virutas de madera, arena sin sedimentos ni arcillas, arena morterenga sin compactar, gravillas y arenas de playa.

Estos materiales deben estar siempre en condiciones, para ello debe efectuarse un mantenimiento periódico, consistente en limpiar, oxigenar y remover la superficie por tal de **asegurar la no compactación del suelo**.

A continuación se detalla una tabla con las propiedades recomendadas para estos materiales:

**Tabla 1 - Tipos de suelo, dependiendo de la altura de caída libre permitida.**

Material del suelo <sup>a</sup>	Descripción	Profundidad de capa mínima <sup>a</sup> (mm)	Altura de caída máxima (mm)
Hormigón/piedra	-	-	≤ 600
Superficies asfaltadas	-	-	
Tierra natural	-	-	≤ 1000
Césped	-	-	≤ 1000
Mantillo de corteza	Corteza de conífera triturada, tamaño de grano de 20 a 80mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Viruta de madera	Madera triturada mecánicamente (no materiales derivados de la madera), sin corteza ni hojas, tamaño de grano de 5 a 30mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Arena <sup>b,c</sup>	Tamaño de grano 0,2 a 2mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Grava <sup>b,c</sup>	Tamaño de grano 2 a 8mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Otros materiales y otras profundidades de capa	Según ensayo HIC (véase EN1177)		Altura de caída crítica según ensayo

<sup>a</sup> Para el material de relleno suelto, se añaden 100mm a la profundidad de capa mínima.  
<sup>b</sup> Sin partículas de sedimento o arcilla. El tamaño del grano se puede identificar mediante un ensayo con tamiz conforme a la Norma EN933-1.  
<sup>c</sup> No adecuada para los equipos de entrenamiento físico que requieran un posicionamiento firme de los pies del usuario.

Los materiales de amortiguación de impactos se deberían mantener de forma apropiada. La falta de mantenimiento de estas superficies reduce significativamente las propiedades de amortiguación.

Referente a las instalaciones de juegos infantiles se recomienda que se hagan con una pendiente máxima del 3% y con drenaje que eviten el embalsamiento del agua.

**ANEXO A: PLAN DE MANTENIMIENTO**

<b>Nº Operación</b>	<b>Descripción</b>	<b>Periodicidad</b>
1	Limpiar e igualar las áreas de seguridad de las distintas instalaciones de juegos, especialmente las zonas de salida de los distintos juegos. Limpiar el interior de las casitas y cabañas.	Semanal
2	Revisar que los cimientos debido al paso del tiempo y al uso, no queden a la vista, siendo un peligro para el usuario del equipo. Rellenar los hoyos que se forman bajo los columpios y a la salida del tobogán. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, césped).	Semanal
3	Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día, utilizándolo uno mismo, columpiarse, deslizarse, sacudirlos para comprobar la resistencia, funcionalidad y funcionamiento suave.	Semanal
4	Revisar los tapones y tornillos de todas las uniones de juego. Poner especial atención a los asientos de los columpios, los balancines y comprobar que estén bien sujetos.	Mensual
5	Comprobar las piezas de cojinete, herrajes, piezas de metal y asientos en cuanto a desgaste, rotura y destrucción, reapretar los tornillos y reponer las piezas desgastadas. Lubricar los cojinetes.	Mensual
6	Comprobar cadenas y sogas en cuanto a desgaste. Reajustar el tensado. Revisar los tornillos y reponer las piezas desgastadas. Verificar que la red esté tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de la red y las cuerdas del puente y que sus tornillos y tuercas estén al máximo apriete.	Mensual
7	Revisar piezas de madera en cuanto a daños causados por la intemperie y roturas. Especialmente revisar postes-soporte en cuanto a su descomposición en su parte lindante con el suelo. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado.	Mensual

8	Limar las asperezas de la madera causadas por la intemperie, rotura o desgaste.	Mensual
9	Realizar una inspección profunda de la cimentación al menos una vez al año. Puede requerir de excavación o el desmantelamiento de ciertas partes.	Anual
10	Comprobar que los suelos de las torres no presenten roturas o desperfectos. Comprobar que los paneles de polietileno no se hayan deformado y que no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que la barra de seguridad está correcta y en su sitio. Comprobar la escalera y la unión de los escalones.	Mensual
11	Comprobar la chapa INOX de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales, que estén lisos limpios y sin fendas ni puntos agudos.	Mensual
12	Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar las soldaduras de todas las uniones.	Mensual

Operación												Semestre												1												Fecha											
Año	Semestre											1											Fecha																								
Se.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																					
1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
6	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
7	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
11	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					

Operación												Semestre												1												Fecha											
Año	Semestre											1											Fecha																								
Se.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
5	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
6	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
7	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
8	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
11	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					
12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																					

**8. OBSERVACIONES:**

BENITO URBAN  
REV.2 DATE 15.02.2018

**Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T +34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com**

**EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1 308 802 832 Romania T +40 318 110 991 Italy +39 0 289 877 711 Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76**

**AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369**

**ASIA: China +86 1 063 705 530**

**C E R T I F I C A T E**  
of Conformity



**Registration No.:** AK 60133138 0001

**Report No.:** 28112073 001

**Holder:** Benito Urban, SLU  
en la Calle Lleida 10  
08500 Barcelona  
Spain

**Product:** Combination Playground Equipment

**Identification:** General safety requirements and test methods / Additional specific safety requirements and test methods for swings and slides  
Model: JK001 ; JK001C ; JK001CC ; JK001CA ; JK002 ; JK003 JK004 ; JK005 ; JK006 ; JK001R ; JK001RC ; JK001RCC JK001RCA ; JK002R ; JK003R ; JK004R ; JK005R ; JK006R JG01 ; JG02 ; JG03 ; JG04 ; JG05 ; JG06 ; JG07 ; JCF18 JCF19 ; JCF20 ; JCF21 ; JR306 ; JAM01 ; JAM02 ; JAM03 JAM04 ; JAM10 ; JAM12 ; JAM14 ; JAM10R ; JAM12R

**Tested acc. to:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-2:2017  
EN 1176-3:2017

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

**Date** 16.11.2018

**Certification Body**  
A blue ink signature of Emanuele Ferrari.  
**Emanuele Ferrari**

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**