



3+
Certified EN1176 product
Safety icon



La colección EDUCA, para los que empiezan a ser responsables. Fomentamos los buenos hábitos, en la alimentación.

Table with 5 columns: A x B, Area, Height, Weight, and Icons. Row 1: A=6860mm, 35m2, 1.40m, 9, and icons for playground, house, and people. Row 2: B=7160mm, and empty cells for the other three columns.



Materiales:

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.

Plataformas, Fenólico: Contrachapado de abedul recubierto por dos caras con una película fenólica. Superficie con relieve antideslizante ofrece agarre seguro para los niños. Con protección lateral impermeable.

Redes, cuerda armada antivandálica: Ø 16mm, 6 hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de plástico de gran durabilidad.

Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304


- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:





Opcional: JEDU03R - VITI tobogán ROTOMOLDEO



Proyectos:



V. 2024-06-12 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.




Stotal = 35,00 m²

H= 1,40 m




Instrucciones de montaje

Torre VITI
PCE03







Superficie total = 33,81 m²
Altura de caída libre = 1,36 m



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN




Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018


Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción




- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.




TORRE 1
X1




TORRE 2
X1




TREPA
X1




TOBOGÁN 1,36
X1




TOBOGÁN 0,60
X1



ESCALERA
X1



BARRA DE SEGURIDAD
X1




PASAMANOS
X1


TORNILLERÍA

- Tapón: 37 Ud.
- Tapa tapón: 37 Ud.
- Escuadra acero: 6 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x30: 12 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x45: 4 Ud.
- Tornillo DIN 571 M8x70: 15 Ud.
- Tornillo DIN 931 M10x140: 1 Ud.
- Tornillo DIN 7505 M4x40: 3 Ud.
- Tornillo DIN 7505 M6x80: 5 Ud.
- Tornillo de fijación M8x80x10: 34 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 37 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 16 Ud.
- Tuerca DIN 985 M10: 1 Ud.


1




2




3




4




5



6




7



Comprobación del elemento instalado

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.
- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.
- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.
- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.
- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.





Cerne Auditores, certifica que los productos de juegos infantiles del fabricante:

BENITO URBAN, S.L.U. (B59987529)

Han sido auditados conforme al esquema de certificación recogido en el procedimiento PE 107-2 y son conformes con las normas:

UNE-EN-1176-1:2018

La certificación se aplica a los siguientes elementos certificados:

- Juegos infantiles recogidos en el Anexo I.

Fabricados en los siguientes emplazamientos:

- Calle Lleida, 10 (Módulo 3). 08500 Vic, Barcelona. España.

Certificación Inicial:	27/12/2024
Certificación en Vigor:	27/12/2024
Validez hasta:	27/12/2027
Nº Certificado:	135501/2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J.", written over a horizontal dotted line.

Fdo: Director Certificación



Anexo I: Serie Educa

JEDU-01	
	
UNE-EN 1176-3:2018	
JEDU-02	JEDU-03
	
JEDU-04	JEDU-05
	
JEDU-06	JEDU-07 RAYO
	

Opcionales con toboganes de rotomoldeo (JEDU-NNR)

Certificación Inicial: 27/12/2024
Certificación en Vigor: 27/12/2024
Validez hasta: 27/12/2027
Nº Certificado: 135501/2025



Fdo: Director Certificación

