


PA662S1

Papelera

# Ecosens



Capacidad  
75L



Fijación  
pernos M10



Material  
ReBnew



20 años  
garantía



Sin  
mantenimiento

Normativas y certificaciones:



Papelera de diseño ECOSENS, medidas totales (ancho x profundo x alto) 450x350x960 mm, fabricada con pies de acero (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y perfiles de plástico ReBnew (el polímero reciclado de BENITO que está producido íntegramente a partir de envases del contenedor amarillo y no requiere ningún tipo de mantenimiento). No se agrieta, ni se astilla, ni se pudre, ni se reseca, resistente a la humedad e inclemencias. Con 2 bocas, 1 de reciclaje y cenicero. Preparada para anclaje con 4 pernos de expansión según superficie y proyecto.

Opcionales no incluidos: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.

Materiales y acabados:


**Hierro con tratamiento FERRUS:** proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

**ReBnew:** polímero 100% reciclado, robusto y duradero, procedente de residuo urbano, industrial y doméstico... És un material resistente a la intemperie, aceites, ácidos y agua de mar. No se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca.

Acabado superficial irregular, hace que el tablón sea extremadamente duradero dado que disimula perfectamente las posibles rayadas causadas por acciones de vandalismo. Aún así, se puede reparar las rayadas de la superficie del material para quede como nueva.

## [Reparación de rayadas en ReBnew](#)

PREMIADO CON "DER BLAUE ENGEL": Producto con baja incidencia ambiental durante su ciclo de vida. Se otorga a los productos que cumplen con los criterios propios de reducción del impacto ambiental en las etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso, emisión, recogida y rechazo. Además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad, consumo de energía y otros. Es una de las etiquetas con más prestigio a nivel mundial.



Ref.	A	B	H
PA662S1	450	350	960
PA662S2	450	350	960

Identificación de color para facilitar el reciclaje



# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000





Ofrecemos la posibilidad de personalizar el mobiliario urbano mediante marcaje personalizado con el objetivo de potenciar su imagen corporativa:

- Plaqueta de aluminio serigrafiada de 100 x 80 mm.




Descargas: [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [3D](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)







- Instrucciones de anclaje
- Instructions pour le scellement
- Anchoring instructions



1



2






**Información importante**  
**Informations importantes**  
**Important information**



Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.  
*Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.*  
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.  
*Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.*  
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.  
*Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.*  
Do not hit or drag the material.



Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.  
*Déballer soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.*  
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.  
*Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.*  
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.




Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.  
*Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.*  
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)  
*Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).*  
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

# Serie Estándar - Metal con Recubrimiento en Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Serie Design+ - Metal con Recubrimiento en Polvo





Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Serie Urban - Metal Pintado al Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

**Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.**

Visita [www.benito.com](http://www.benito.com) para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.