



UM304PR
Banco

NeoBarcino ECO



Plástico
reciclado
100%



20 años
garantía



Sin
mantenimiento

Normativas y certificaciones:



El banco NeoBarcino ECO totalmente SIN MANTENIMIENTO, fabricado 100% en plástico reciclado y reciclable, tanto los pies como los tablones son de plástico recuperado de la fracción de envases de la recogida selectiva. Asiento y respaldo en tablón ReBnew reforzado con perfil metálico en el caso del asiento, bancada con apoyabrazos fabricada en polímero inyectado a alta presión, con acabado marson. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca. Resistente a la humedad. Alta resistencia a las inclemencias. Resistente a todo tipo de agentes químicos hasta el punto de poder limpiar pintadas y grafitis.

Tornillería en acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto.

Materiales y acabados:

Disponible en diferentes materiales:


UM304N - Pies Fundición dúctil + Tablones madera tropical

UM304AL- Pies Fundición de Aluminio + Tablones madera tropical

UM304NMTP - Pies Fundición dúctil + Tablones madera técnica

UM304NPRH - Pies Fundición dúctil + Tablones Polímero reciclado

UM304PR - Pies Polímero reciclado + Tablones Polímero reciclado



Ref.	A	B	H	H1
UM304PR	1800	710	835	460
UM304SPR	700	710	835	460

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Banco **NeoBarcino**
ECO

UM304PR



Descargas:



V. 2025-07-25 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.



UM304PR-MADRID

Banco

NeoBarcino ECO



Plástico
reciclado
100%



20 años
garantía



Sin
mantenimiento

Normativas y certificaciones:



El banco NeoBarcino ECO totalmente SIN MANTENIMIENTO, fabricado 100% en plástico reciclado y reciclable, tanto los pies como los tablones son de plástico recuperado de la fracción de envases de la recogida selectiva. Asiento y respaldo en tablón ReBnew reforzado con perfil metálico en el caso del asiento, bancada con apoyabrazos fabricada en polímero inyectado a alta presión, con acabado marson. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca. Resistente a la humedad. Alta resistencia a las inclemencias. Resistente a todo tipo de agentes químicos hasta el punto de poder limpiar pintadas y grafitis.

Tornillería en acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto.

Banco accesible según Orden TMA/851/2021

Materiales y acabados:

Disponible en diferentes materiales:


UM304N - Pies Fundición dúctil + Tablones madera tropical

UM304AL- Pies Fundición de Aluminio + Tablones madera tropical

UM304NMTP - Pies Fundición dúctil + Tablones madera técnica

UM304NPRH - Pies Fundición dúctil + Tablones Polímero reciclado

UM304PR - Pies Polímero reciclado + Tablones Polímero reciclado



Ref.	A	B	C	H	H1
UM304PR	1800	710	450	835	460
UM304SPR	700	710	450	835	460

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

NeoBarcino
UM304N



NeoBarcino ALU
UM304AL



NeoBarcino ReBnew
UM304NPRH



NeoBarcino Technical Wood
UM304NMTP



Descargas:

