




La línea **BERNA**, se ha diseñado fiel a tres premisas: Un equilibrio entre propuestas inclusivas y desafiantes, totalmente orientadas a ofrecer una diversión pedagógica y 100% producida con materiales de gran calidad, todos ellos desarrollados según criterios de sostenibilidad. Una colección con la que construir las áreas de juego más innovadoras, para el urbanismo del nuevo siglo.



Estructura multijuego compuesta por torre de doble plataforma triangular (900/1200mm) y torre de plataforma individual triangular (1500mm). Plataformas triangulares en polietileno con sistema de seguridad a base de perforado anti resbaladizo y anti acumulación de suciedad. Tobogán de altura 1500mm. Rampa curvada de barras fijada a base de tubos y abrazaderas sin soldaduras. Escala de acceso mediante 2 peldaños en forma de círculos. Conexión entre las dos torres mediante puente de red en forma de Y, diseñada con doble jugabilidad de escalada y puente tibetano. Rocódromo de escalada en formato de panel de abeja.



A x B **P** **H** **I**

A=9700mm 51m² 2.30m 25

B=8580mm



Materiales:

Estructura, Metal: Postes ($\varnothing 114$) de acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 μ . Barras ($\varnothing 50$ y $\varnothing 35$) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99.

Paneles, HDPE: Paneles de polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 20 mm de espesor, libre de mantenimiento, de fácil limpieza y filtro UV.

Toboganes, LDPE: Toboganes de polietileno de rotomoldeo.

Bridas, Poliamida: Bridas de unión de poliamida con fibra de vidrio y filtro rayos UV

Redes, Cuerda armada antivandálica: Redes de nylon ($\varnothing 16$ mm) trenzada de 6 cabos con alma de acero galvanizada.

Tornillería: Tornilleria con tratamiento JS-500 de más de 8 μ o acero inoxidable

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): 1500x2215x667 / Pieza más pesada (kg): 32


ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017

Disponibilidad de repuestos: 10 años

Peso total juego: 515kg

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Proyectos:

